

Concurrencia y Distribución

Dr. Arno Formella
Universidad de Vigo
Departamento de Informática
Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos
E-32004 Ourense

`http://www.ei.uvigo.es/~formella`

Email: `formella@ei.uvigo.es`

3 de junio de 2002

Índice

1. Curso	5
2. Objetivos	5
3. Sobre este documento	5
4. Introducción	6
4.1. Aclaración	6
4.2. Procesos	6
4.3. Aplicación	7
4.3.1. Indicadores	7
4.3.2. Recursos	8
4.3.3. Ejemplos	8
4.4. Implementación	9
4.5. Crítica	9
5. Repaso: programación secuencial	10
6. Primer algoritmo concurrente	11
7. Arquitecturas que soportan la concurrencia	12
8. Comunicación y sincronización	13
9. Abstracción	15
9.1. Instrucciones atómicas	15
9.2. Funcionamiento correcto	15
9.3. Regiones críticas	16
10. Exclusión mutua a nivel bajo	16
10.1. Algoritmo de Dekker	17
10.1.1. Primer intento	17
10.1.2. Segundo intento	17
10.1.3. Tercer intento	18
10.1.4. Cuarto intento	18
10.1.5. Quinto intento	18
10.2. Algoritmo de la panadería	19
10.3. Algoritmo de Peterson	19
10.4. Ayuda con hardware	20
10.4.1. Test-and-set	20
10.4.2. multi-prefix	20
11. Propiedades de programas concurrentes	20
11.1. Seguridad y vivacidad	20
11.2. Justicia entre procesos	21
12. Exclusión mutua a nivel alto	22
12.1. Semáforos	22
12.2. Regiones críticas	24
12.3. Regiones críticas condicionales	24

12.4. Monitores	25
13. Problema del productor y consumidor	26
14. Bloqueo	27
14.1. Detectar y actuar	28
14.2. Evitar	28
14.3. Prevenir	29
15. Patrones de diseño para aplicaciones concurrentes	29
15.1. Reactor	30
15.2. Proactor	31
15.3. Ficha de terminación asíncrona	32
15.4. Aceptor-Conector	33
15.5. Guardián	34
15.6. Interfaz segura para multi-hilos	35
15.7. Aviso de hecho	36
15.8. Objetos activos	37
15.9. Monitores	38
15.10 Mitad-síncrono, mitad asíncrono	39
15.11 Líder-y-Seguidores	40
16. Java	41
16.1. Hilos de Java	41
16.2. Repaso de Java	44
16.2.1. Clases	44
16.2.2. Modificadores de clases	44
16.2.3. Comentarios	45
16.2.4. Tipos simples	45
16.2.5. Modificadores de miembros	45
16.2.6. Estructuras de control	47
16.2.7. Operadores	47
16.2.8. Palabras reservadas	48
16.2.9. Objetos y referencias a objetos	48
16.2.10. Parámetros	49
16.2.11. Valores de retorno	49
16.2.12. Arreglos	50
16.2.13. <code>this</code> and <code>super</code>	50
16.2.14. Extender clases	50
16.2.15. Clases dentro de clases	51
16.2.16. Clases locales	51
16.2.17. La clase <code>Object</code>	51
16.2.18. Clonar objetos	52
16.2.19. Interfaces	52
16.2.20. Clases y paquetes	53
16.2.21. Excepciones	53
16.2.22. Paquetes	54
16.2.23. Conversión a flujos de bytes	54
16.3. Reflexión	55
16.4. Hilos	55
16.4.1. Crear un hilo	55

16.4.2. La interfaz <code>Runnable</code>	55
16.4.3. Sincronización	57
16.4.4. Objetos síncronos	58
16.4.5. Los monitores de Java	58
16.5. Java y seguridad	58
16.6. Atomicidad en Java	58
17. Concurrencia en memoria distribuida	58
17.1. Paso de mensajes	59
17.1.1. Tipos de sincronización	59
17.1.2. Identificación del otro lado	59
17.1.3. Prioridades	59
18. Terminación de programas	60
18.1. Detección de terminación	60
19. Tareas de programación	61
20. Bibliografía	63

1. Curso

Teoría:	los lunes, 16-18 horas, Aula 3.2
Prácticas:	dos grupos, los lunes 19-21 horas y los viernes 16-18 horas, Lab. 30-B
Asignaturas vecinas:	todo sobre programación, sistemas operativos, procesamiento paralelo, sistemas de tiempo real, diseño de software
Prerequisitos:	Java, C, programación secuencial
Examen:	escrito, final del curso, teoría y práctica juntos
Créditos:	6
Literatura:	mira Bibliografía (Section 20)

2. Objetivos

- conocer los principios y las *metodologías* de la programación concurrente y distribuida
- conocer las principales *dificultades* en realizar programas concurrentes y distribuidos
- conocer *herramientas* existentes para afrontar la tarea de la programación concurrente y distribuida
- conocer el concepto de concurrencia en *Java*

3. Sobre este documento

Este documento crecerá durante el curso, *ojo, no necesariamente solamente al final.*

Los ejemplos de programas y algoritmos serán en inglés.

Uso de código de colores en este documento:

- algoritmo
- código fuente

4. Introducción

No existe una clara definición de programación concurrente en la literatura. No se puede separar fácilmente el término programación concurrente del término programación en paralelo.

4.1. Aclaración

Una tendencia según mi opinión es:

- la programación concurrente se dedica más a *desarrollar y aplicar* conceptos para el uso de recursos en paralelo
- la programación en paralelo se dedica más a *solucionar y analizar* problemas bajo el concepto del uso de recursos en paralelo

Otra posibilidad de separar los términos es:

- un programa concurrente define las acciones que se pueden ejecutar simultáneamente
- un programa paralelo es un programa concurrente diseñado de estar ejecutado en hardware paralelo
- un programa distribuido es un programa paralelo diseñado de estar ejecutado en hardware distribuido, es decir, donde varios procesadores no tengan memoria compartida

Intuitivamente, todos tenemos una idea básica de lo que significa el concepto de concurrencia.

Ejemplo:

- sumamos algunos números
- si lo hace uno solo ...
- si lo hacemos juntos ...

4.2. Procesos

Es decir, subdividimos la tarea en trozos que se pueden resolver en paralelo. Dichos trozos llamamos *procesos*. Es decir, un proceso (en nuestro contexto) es

- una secuencia de instrucciones o sentencias que
- se ejecutan secuencialmente en un procesador

En la literatura, sobre todo en el ámbito de sistemas operativos, existen también los conceptos de hilos (“threads”) y de tareas (“tasks” o “jobs”) que son parecidos al concepto de proceso, aún que se distinguen en varios aspectos. En nuestro contexto no vamos a diferenciarlos.

Solo destacamos el concepto de hilo que se usa casi siempre en la programación moderna. Un programa multi-hilo intercala varias secuencias de instrucciones que usan los mismos recursos bajo el techo de un sólo proceso en el sentido de unidad de control del sistema operativo, que no se debe confundir con nuestro concepto abstracto de proceso.

Un programa secuencial consiste en un solo proceso.

En un programa concurrente trabaja un conjunto de procesos en paralelo los cuales cooperan para resolver un problema.

4.3. Aplicación

¿Cuándo se usan programas concurrentes?

- cuando nos dé la gana, lo principal es: *solucionar el problema*, y
- cuando los recursos lo permitan y cuando prometen un provecho, lo principal es: *conocer las posibilidades y herramientas*

4.3.1. Indicadores

¿Cuáles son indicadores que sugieren un programa concurrente?

- el problema consiste de forma natural en gestionar eventos
- el problema consiste en proporcionar un alto nivel de disponibilidad, es decir, nuevos eventos recién llegados requieren una respuesta rápida (disponibilidad, “availability”)
- el problema exige un alto nivel de control, es decir, se quiere terminar o suspender tareas una vez empezadas (controlabilidad, “controllability”)
- el problema tiene que cumplir restricciones temporales
- el problema requiere que varias tareas se ejecutan (casi) simultáneamente (programación reactiva, “reactive programming”)
- se quiere ejecutar un programa más rápido y los recursos están disponibles (explotación del paralelismo, “Exploitation of parallelism”)
- el problema consiste en simular objetos reales con sus comportamientos y interacciones indeterminísticos (objetos activos, “active objects”)

Eso implica que hay que tomar decisiones qué tipo y qué número de procesos se usa y en qué manera deben interactuar.

4.3.2. Recursos

Entro otros, posibles recursos son

- procesadores
- memoria
- dispositivos periféricos (p.e., impresoras, líneas telefónicas) sobre todo de entrada y de salida
- estructuras de datos con sus contenidos

4.3.3. Ejemplos

Existen ejemplos de problemas que por su naturaleza deben diseñarse como programas concurrentes:

- sistemas operativos
 - soportar operaciones casi-paralelas
 - proveer servicios a varios usuarios a la vez (sistemas multi-usuario, sin largos tiempos de espera)
 - gestionar recursos compartidos (p.e., sistemas de ficheros)
 - reaccionar a eventos no predeterminados
- sistemas de tiempo real
 - necesidad de cumplir restricciones temporales
 - reaccionar a eventos no predeterminados
- sistemas de simulación
 - el sistema por simular ya dispone de modulos que funcionan en forma concurrente
 - el flujo del control no sigue un patrón secuencial
- sistema de reservas y compra (“booking systems”)
 - las aplicaciones se ejecutan en diferentes lugares
- sistemas de transacciones
 - se tiene que esperar la terminación de una transacción antes de poner en marcha la siguiente
 - varias transacciones en espera pueden compartir por ser ejecutado con diferentes prioridades
- controladores de tráfico aéreo
 - el sistema tiene que estimar el futuro próximo sin perder la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios bruscos

- sistemas de comunicación
 - la interfaz al usuario requiere un alto nivel de disponibilidad y controlabilidad
 - en la época de la comunicación digital, todos queremos usar la red (o bien alámbrica o bien inalámbrica) al mismo tiempo sin notar que habrá más gente con las mismas ambiciones
- sistemas tolerantes a fallos
 - se vigila de forma concurrente el funcionamiento correcto de otra aplicación
- juegos distribuidos

En particular, resultará esencial el desarrollo de un programa concurrente cuando la concurrencia de actividades es un aspecto interno del problema a resolver.

Programadores modernos tienen que saber cómo escribir programas que manejan múltiples procesos.

4.4. Implementación

Nos enfocamos solamente a programas escritos en lenguajes imperativos con concurrencia, comunicación y sincronización explícita.

Como cualquier otra tarea de programación nos enfrentamos a los problemas de

- la especificación del programa,
- el diseño del programa,
- la codificación del programa, y
- la verificación del programa.

4.5. Crítica

Entre las ventajas de la programación concurrente se suelen encontrar

- mejor rendimiento, es decir, se espera
 - que el programa se ejecute más rápido
 - que el programa use los recursos de mejor manera, p.e., no deje recursos disponibles sin usar durante mucho tiempo
 - que el programa se desarrolle más fácilmente
 - que el programa refleje el modelo del problema real

Sin embargo, también existen desventajas:

- se pierde tiempo en sincronizar procesos y comunicar datos entre ellos

- en el caso de multiplexación de procesos/hilos se pierde tiempo en salvar información sobre el contexto
- los procesos pueden esperar a acciones de otros procesos, eso puede resultar en un bloqueo (“deadlock”) de algún proceso, en el peor caso se daría como resultado que no se produjera ningún progreso en el programa
- hay que buscar estrategias eficientes para distribuir el trabajo entre los diferentes procesadores (“efficient load balancing”)
- hay que buscar estrategias eficientes para distribuir los datos entre los diferentes procesadores (“efficient data distribution”)
- en muchas situaciones hay que buscar un compromiso entre tiempo de ejecución y uso de recursos
- el desarrollo de programas concurrentes es mucho más complejo que el desarrollo de programas secuenciales
- la depuración de programas concurrentes es *muy difícil*, (por eso vale la pena de mantener una estricta disciplina en el desarrollo de programas concurrentes y basar la implementación en patrones de diseño bien estudiados)

5. Repaso: programación secuencial

Asumimos que tengamos solamente las operaciones aritméticas sumar y restar disponibles y queremos multiplicar dos números positivos.

Un posible algoritmo secuencial que multiplica el número p con el número q produciendo el resultado r es:

```
Initially:  p is set to positive number
           q is set to positive number
```

```
a: set r to 0
b: loop
c:   if q equal 0 exit
d:   set r to r+p
e:   set q to q-1
f: endloop
g: ...
```

¿Cómo se comprueba si el algoritmo es correcto?

Primero tenemos que decir que significa correcto.

El algoritmo (secuencial) es correcto si

- una vez se llega a la instrucción g : el valor de la variable r contiene el producto de los valores de las variables p y q (se refiere a sus valores que han llegado a la instrucción a .)

- se llega a la instrucción `g`: en algún momento

Tenemos que saber que las instrucciones atómicas son correctas, es decir, sabemos exactamente su significado, incluyendo todos los efectos secundarios posibles.

Luego usamos el concepto de inducción para comprobar el bucle.

6. Primer algoritmo concurrente

```
Initially:  p is set to positive number
           q is set to positive number

a: set r to 0
  P0
b: loop
c:  if q equal 0 exit
d:  set r to r+p
e:  set q to q-1
f: endloop
g: ...

      P1
      loop
      if q equal 0 exit
      set r to r+p
      set q to q-1
      endloop
```

El algoritmo es indeterminístico en el sentido que no se sabe de antemano en qué orden se van a ejecutar las instrucciones, o más preciso, cómo se van a intercalar las instrucciones de ambos procesos.

En este momento anotamos que para un algoritmo concurrente las siguientes propiedades son esenciales:

seguridad: nunca pasa nada malo, es decir, una cierta condición se cumple siempre (“safety property”)

vivacidad: a veces pasa algo bueno, es decir, al fin y al cabo pasa algo o en algún momento en el futuro se cumple una cierta condición (“liveness property”)

El indeterminismo puede provocar situaciones que deriven en errores transitorios, es decir, el fallo ocurre solamente si las instrucciones se ejecutan en un orden específico.

Ejemplo: multiplicación

Un programa concurrente es correcto si el resultado observado (y esperado) no depende del orden (dentro de todos los posibles órdenes) en el cual se ejecute las instrucciones.

Para comprobar si un programa concurrente es incorrecto basta con encontrar una intercalación de instrucciones que nos lleva en un fallo.

Para comprobar si un programa concurrente es correcto hay que comprobar que no se produce ningún fallo en ninguna de las intercalaciones posibles.

El número de posibles intercalaciones de los procesos en un programa concurrente crece exponencialmente con el número de unidades que maneja el planificador. Por eso es prácticamente imposible comprobar con la mera enumeración si un programa concurrente es correcto bajo todas las ejecuciones posibles.

En la argumentación hasta ahora fue muy importante que las instrucciones se ejecutaran de forma atómica, es decir, sin interrupción ninguna.

Por ejemplo, se observa una gran diferencia si el procesador trabaja directamente en memoria o si trabaja con registros:

```
P1:  inc N
P2:  inc N
```

```
P2:  inc N
P1:  inc N
```

Se observa: las dos intercalaciones posibles producen el resultado correcto.

```
P1:  load  R1,N
P2:  load  R2,N
P1:  inc   R1
P2:  inc   R2
P1:  store R1,N
P2:  store R2,N
```

Es decir, existe una intercalación que produce un resultado falso.

Eso implica directamente: no se puede convertir un programa multi-hilo en un programa distribuido sin analizar el concepto de memoria común detenidamente.

7. Arquitecturas que soportan la concurrencia

Se suele distinguir concurrencia

- de grano fino
es decir, se aprovecha de la ejecución de operaciones concurrentes al nivel del procesador (hardware)
- de grano grueso
es decir, se aprovecha de la ejecución de procesos o aplicaciones al nivel del sistema operativo o al nivel de la red de ordenadores

Entre ambos extremos caben muchos granos intermedios.

Una clasificación clásica de ordenadores paralelos es:

- SIMD (single instruction multiple data)
- MISD (multiple instruction single data)
- MIMD (multiple instruction multiple data)

No hace falta que los procesos se ejecuten necesariamente en hardware distinto (multi-programación o “multi-programming”). Se puede aprovechar de la posibilidad de multiplexar varios procesos en un solo procesador (multi-procesamiento o “multi-processing”). El sistema operativo (muchas veces con la ayuda de hardware específico) realiza la ejecución de varios procesos de forma cuasi-paralelo distribuyendo el tiempo disponible a las secuencias diferentes (“time-sharing system”).

En este caso es imprescindible para el análisis del programa que el mecanismo de conmutación sea independiente del programa concurrente, aunque tome las decisiones a partir de las aplicaciones. En el caso contrario hay que incluir dicho mecanismo en el análisis del programa concurrente. Al desarrollar un programa concurrente, no se debe asumir ningún comportamiento específico del planificador (siendo la unidad que realiza la conmutación de los procesos).

Ejemplo: Ya vimos que si se asume una intercalación perfecta, el algoritmo de multiplicación resulta correcto.

Existen muchos tipos de arquitecturas de ordenadores. Algunas son diseñadas especialmente para la ejecución de programas concurrentes o paralelos (p.ej. los proyectos NYU, SB-PRAM, o Tera).

Sin embargo, no hace falta que se ejecute el programa en unidades similares para obtener concurrencia. La concurrencia está presente también en sistemas heterógenos, p.e., aquellos que solapan el trabajo de entrada y salida con el resto de las tareas (discos duros).

La comunicación y sincronización (Section 8) entre procesos funciona mediante una memoria común (“shared memory”) a la cual pueden acceder todos los procesadores a la vez o mediante el intercambio de mensajes usando una red conectando los diferentes procesadores u ordenadores (“distributed processing”).

Siempre hace falta un tipo de memoria común para realizar la comunicación entre procesos, solamente que en algunos casos dicha memoria no está accesible en forma directa al programador.

También existen mezclas de todo tipo de estos conceptos, p.e., un sistema que use multi-procesamiento con hilos y procesos en cada procesador de un sistema distribuido simulando una memoria común al nivel de la aplicación.

8. Comunicación y sincronización

Programas concurrentes necesitan algún tipo de comunicación entre los procesos. Hay dos razones principales:

1. los procesos compiten para obtener acceso a recursos compartidos,

2. los procesos quieren intercambiar datos.

Las herramientas de programación suelen proporcionar solamente una de las dos posibilidades.

En ambos casos hace falta un método de sincronización entre los procesos que quieren comunicarse entre ellos. Al nivel del programador existen tres variantes como realizar las interacciones entre procesos:

1. usar memoria compartida,
2. mandar mensajes,
3. lanzar procedimientos remotos.

Con la sincronización condicional se protege un objeto (p.e, un trozo de memoria) para que ningún otro proceso puede acceder el objeto hasta que este se encuentre en un estado permitido.

Los objetivos requeridos para la sincronización de procesos son normalmente:

- exclusión mutua
- no bloqueo
- no espera innecesaria
- justo

La comunicación no tiene que ser síncrona en todos los casos. Existe también la forma asíncrona donde un proceso deja su mensaje en una estructura de datos compartida por los procesos. El proceso que ha mandado los datos puede seguir con otras tareas. El proceso que debe leer los datos lo hace en su momento.

Una comunicación entre procesos puede ser no fiable en todos los sistemas, existen varias posibilidades de fallos:

1. se pierden mensajes
2. se cambia el orden de los mensajes
3. se modifican mensajes
4. se añaden mensajes que nunca fueron mandados

Existen técnicas para superar los problemas:

1. protocolo de recepción ('¿Cuándo se sabe que haya llegado el último mensaje?')
2. enumeración de los mensajes
3. uso de código de corrección (CRC)
4. protocolo de autenticación

9. Abstracción

Un programa concurrente se puede ver como un conjunto de

- procesos que consisten en secuencias de instrucciones atómicas (Section 9.1)
- cuyo tiempo de ejecución es indivisible y finito y
- hasta que no se quiera hacer una estimación del tiempo real no se asume nada sobre dicho tiempo finito y finalmente.

No se puede asumir de antemano ninguna información sobre el tiempo de ejecución de un proceso (especialmente relativo respecto a otros procesos). Desde el punto de vista abstracto no importa si los procesos se ejecutan en unidades independientes o si algún planificador distribuye los procesos multiplexando un solo procesador. De todas maneras, las características del planificador del sistema no tienen por que ser conocidas por el programador.

9.1. Instrucciones atómicas

Se considera instrucciones atómicas aquellas que está garantizado su correcto cumplimiento independientemente de otras instrucciones posiblemente ejecutadas simultaneamente en el programa. A veces también nos referimos a instrucciones atómicas cuando el procesador es capaz de volver al estado producido justamente antes de haber empezado la ejecución de la instrucción en el caso de que se produzca una interrupción, es decir, el efecto de la instrucción es nulo.

Denotamos la secuencia de instrucciones atómicas del programa como (a_0, a_1, \dots, a_n) .

Un algoritmo secuencial impone un orden total en el conjunto de las instrucciones que establece mientras un algoritmo concurrente solamente especifica un orden parcial. Eso se puede visualizar con grafos: los nodos representan las instrucciones atómicas, las aristas indican si una instrucción debe seguir la otra.

Aquí debe venir figura seqorden.ps

Aquí debe venir figura conorden.ps

Eso implica que la ejecución del programa es indeterminística. Ejecutar el mismo programa varias veces, aún con los mismos datos de entrada, puede resultar en secuencias de instrucciones diferentes, incluso puede ocurrir que es imposible detectar en que orden se ejecutan las instrucciones en un caso real.

9.2. Funcionamiento correcto

Generalmente se dice que un programa es correcto si dado una entrada el programa produce los resultados deseados.

Más formalmente:

Sea $P(x)$ una propiedad de una variable x de entrada (aquí el símbolo x refleja cualquier conjunto de variables de entradas). Sea $Q(x, y)$ una propiedad de una variable x de entrada y de una variable y de salida.

Se define dos tipos de funcionamiento correcto de un programa:

funcionamiento correcto parcial: dado una entrada a , si $P(a)$ es verdadero, y si se lanza el programa con la entrada a , entonces si el programa termina habrá calculado b y $Q(a, b)$ también es verdadero.

funcionamiento correcto total: dado una entrada a , si $P(a)$ es verdadero, y si se lanza el programa con la entrada a , entonces el programa termina y habrá calculado b con $Q(a, b)$ siendo también verdadero.

Se distingue los dos casos sobre todo porque el problema si un programa, dado una entrada, se para no es calculable.

Para un programa secuencial existe solamente un orden total de las instrucciones atómicas, mientras que para un programa concurrente puedan existir varios órdenes.

Aquí debe venir figura condifor.ps

Por eso se tiene que exigir:

funcionamiento correcto concurrente: un programa concurrente funciona correctamente si el resultado $Q(x, y)$ no depende del orden de las instrucciones atómicas entre todos los órdenes posibles.

9.3. Regiones críticas

Una región crítica es una secuencia de instrucciones que no debe ser interrumpida por otros procesos, es decir, se debe tratar una región crítica como una sola instrucción atómica.

No es suficiente que los recursos usados en una región crítica no deban ser alterados por otros procesos, porque es posible que su valor o contenido en el momento de lectura no sean validos; puede ser que estén en un estado transitorio. Sin embargo, si los accesos concurrentes solamente leen pueden estar permitidos (más sobre el tema veremos más adelante).

Apuntamos regiones críticas con r_0, \dots, r_m .

Normalmente se protege en los lenguajes de programación solamente el código directamente, los datos están protegidos indirectamente por su código de acceso.

Por ejemplo, en Java no se puede declarar una clase como `synchronized`, sino solamente sus métodos. Eso requiere mucha disciplina por parte del programador en cuanto a acceder a las variables críticas solamente con métodos adecuados.

10. Exclusión mutua a nivel bajo

Para evitar el acceso concurrente a recursos compartidos hace falta instalar un mecanismo de control.

Un método es usar un tipo de cerrojo (“lock”). Si un proceso quiere usar el recurso, mira si el cerrojo está abierto, si lo está, cierra el cerrojo y usa el recurso. Una vez ha terminado, abre el cerrojo de nuevo. Si está cerrado el cerrojo, tiene que esperar o dedicarse a otra cosa que quede por hacer.

Denotamos el recurso con una variable r (que puede ser, p.e., una impresora o un fichero o una estructura de datos (cola o lista)).

Mientras un proceso está accediendo al recurso r ningún otro proceso debe interferir (especificamos más adelante este ‘interferir’ de modo más preciso). El problema más grande ocurre cuando dos procesos intentan modificar el estado del recurso al mismo tiempo.

En otras palabras, el proceso está ejecutando una región crítica que usa el recurso r y todos los demás procesos deben estar excluidos.

Desarrollo del algoritmo de Dekker y Peterson

10.1. Algoritmo de Dekker

Intentamos controlar un solo recurso r que quieren usar dos procesos $P0$ y $P1$.

10.1.1. Primer intento

Usamos una variable v que nos indicará cual de los dos procesos tiene su turno.

```

P0                                P1
a:  loop                          loop
b:  non-critical section          non-critical section
c:  wait until v equals P0        wait until v equals P1
d:  critical section using r      critical section using r
e:  set v to P1                   set v to P0
f:  endloop                       endloop

```

- Obviamente, los procesos pueden acceder al recurso solamente alternativamente.
- Si un proceso se termina, el otro puede resultar bloqueado.

10.1.2. Segundo intento

Usamos para cada proceso una variable $v0$ respectivamente $v1$ que indica si el correspondiente proceso está usando el recurso.

```

P0                                P1
non-critical section              non-critical section
wait until v1 equals false        wait until v0 equals false
set v0 to true                     set v1 to true
critical section using r          critical section using r
set v0 to false                    set v1 to false

```

- Ya no existe la situación de posible bloqueo.
- Sin embargo: el algoritmo no está seguro, porque los dos procesos pueden alcanzar sus secciones críticas simultáneamente.

El problema está escondido en el uso de las variables de control. `v0` se debe cambiar a verdadero solamente si `v1` sigue siendo falso.

10.1.3. Tercer intento

Cambiamos el lugar donde se modifica la variable de control:

```

P0                                P1
non-critical section              non-critical section
set v0 to true                    set v1 to true
wait until v1 equals false        wait until v0 equals false
critical section using r          critical section using r
set v0 to false                   set v1 to false

```

- Está garantizado que no entren ambos procesos al mismo tiempo en sus secciones críticas.
- Pero se bloquean mutuamente en caso que lo intentan simultáneamente.

10.1.4. Cuarto intento

```

P0                                P1
non-critical section              non-critical section
set v0 to true                    set v1 to true
repeat                             repeat
  set v0 to false                 set v1 to false
  set v0 to true                   set v1 to true
until v1 equals false             until v0 equals false
critical section using r          critical section using r
set v0 to false                   set v1 to false

```

starvation: un proceso o unos procesos siguen con su trabajo pero otros nunca llegan a utilizar los recursos

livelock: es una variante de bloqueo: los procesos hacen algo pero no llegan a hacer algo útil

10.1.5. Quinto intento

1968

Al final obtenemos con el quinto intento el algoritmo de Dekker:

```
Initially:  v0 is equal false
           v1 is equal false
           v  is equal P0 o P1
```

```
P0
non-critical section
set v0 to true
repeat
  if v equals P1
    set v0 to false
    wait until v equals P0
    set v0 to true
  fi
until v1 equals false
critical section using r
set v0 to false
set v to P1

P1
non-critical section
set v1 to true
repeat
  if v equals P0
    set v1 to false
    wait until v equals P1
    set v1 to true
  fi
until v0 equals false
critical section using r
set v1 to false
set v to P0
```

El algoritmo de Dekker resuelve el problema de exclusión mutua en el caso de dos procesos (con memoria común).

Existen algoritmos que resuelven el problema para n procesos, p.ej., el algoritmo de Lambert (algoritmo de la panadería), o el algoritmo de Peterson.

10.2. Algoritmo de la panadería

Algoritmo:

- cada proceso tira un ticket (que están ordenados en orden ascendente)
- cada proceso espera hasta que su valor del ticket sea el mínimo entro todos los procesos esperando
- el proceso con el valor mínimo accede la región crítica

Observaciones:

- se necesita un cerrojo para acceder a los tickets
- el número de tickets no tiene límite
- los procesos tienen que comprobar continuamente todos los tickets de todos los demás procesos

Por eso el algoritmo no es verdaderamente practicable (infinitos tickets y ineficiencia).

10.3. Algoritmo de Peterson

Es una variación del algoritmo de panadería que usa solamente variables confinadas a cuatro valores. Sin embargo, se necesita muchas comprobaciones para acceder el turno.

El algoritmo de Lambert realiza el acceso a la región crítica con un número constante de comprobaciones (en caso de ausencia de conflicto).

10.4. Ayuda con hardware

Si existen instrucciones más potentes en el microprocesador se puede realizar la exclusión mutua más fácil.

10.4.1. Test-and-set

La instrucción test-and-set (TAS) implementa una comprobación del contenido de una variable en la memoria al mismo tiempo que varía su contenido en caso que la comprobación de éxito.

Así se puede realizar la exclusión mutua con

```
Loop:
  TAS lockbyte          ; test-and-set operation
  BNZ LOOP              ; loop until we get access
  ... critical section
  CLR lockbyte          ; clear lock
```

En caso de un sistema multi-procesador hay que tener cuidado que la operación test-and-set esté realizada cerca de la memoria compartida.

10.4.2. multi-prefix

(explicado en clase)

11. Propiedades de programas concurrentes

11.1. Seguridad y vivacidad

Un programa concurrente puede fallar por varias razones las cuales se pueden clasificar entre dos grupos de propiedades:

seguridad: Esa propiedad indica que no está pasando nada malo en el programa, es decir, el programa no ejecuta instrucciones que no deba hacer.

vivacidad: Esa propiedad indica que está pasando continuamente algo bueno durante la ejecución, es decir, el programa consigue algún progreso en sus tareas.

Las propiedades de seguridad suelen ser algunas de las invariantes del programa que se tienen que introducir en las comprobaciones del funcionamiento correcto (p.e., mediante inducción).

Ejemplos de propiedades de seguridad:

- el algoritmo usado es correcto
- la exclusión mutua de regiones críticas

Ejemplos de propiedades de vivacidad:

- ningún proceso muere por inanición
- si un proceso pide un recurso, lo consigue en algún momento
- los procesos no se bloquean mutuamente
- no se termina un proceso desde fuera sin motivo (p.ej., en Java, cada `stop()` es razonable)
- un proceso no se queda dormido (p.ej. en Java, cada `suspend()` tiene su `resume()` correspondiente)
- la conexión entre procesos es fiable

11.2. Justicia entre procesos

Cuando los procesos compiten por el acceso a recursos compartidos se puede definir varios conceptos de justicia:

justicia débil: si un proceso pide acceso continuamente, le será dado en algún momento

justicia estricta: si un proceso pide acceso infinitamente veces, le será dado en algún momento

espera limitada: si un proceso pide acceso una vez, le será dado antes de que otro proceso lo obtenga más de una vez

espera ordenada en tiempo: si un proceso pide acceso, le será dado antes de todos los procesos que lo hayan pedido más tarde

Los dos primeros conceptos no son muy prácticos porque dependen de términos infinitamente o el algún momento, sin embargo, pueden ser útiles en comprobaciones formales.

En un sistema distribuido la ordenación en tiempo no es tan fácil de realizar dado que la noción de tiempo no está tan clara.

Normalmente se quiere que todos los procesos manifiesten algún progreso en su trabajo. Sin embargo, eso no es necesario en programas concurrentes; se puede vivir bien con algunos procesos “muertos”, mientras no den otros problemas para el controlador (p.e., como llenar las tablas limitadas del sistema operativo). Siempre existe la posibilidad que el trabajo asignado a un proceso sea hecho por otro proceso dejando el primero en espera infinita.

12. Exclusión mutua a nivel alto

El concepto de usar estructuras de datos a nivel alto libera al programador de los detalles de su implementación. El programador puede asumir que las operaciones están implementadas correctamente y puede basar el desarrollo del programa concurrente en un funcionamiento correcto de las operaciones de los tipos de datos abstractos.

Las implementaciones concretas de los tipos de datos abstractos tienen que recurrir a las posibilidades descritas arriba.

12.1. Semáforos

Un semáforo es un tipo de datos abstracto que permite el uso de un recurso de manera exclusiva cuando varios procesos están compitiendo.

El tipo de datos abstracto cumple la siguiente semántica:

- El estado interno del semáforo cuenta cuantos procesos todavía pueden utilizar el recurso. Se puede realizar, p.e., con un número entero que nunca llega a ser negativo.
- Existen tres operaciones con un semáforo: `init()`, `wait()`, y `signal()` que realizan lo siguiente:

`init()` : Inicializa el semáforo antes de que cualquier proceso haya ejecutado ni una operación `wait()` ni una operación `signal()` al límite de número de procesos que tengan derecho a acceder el recurso. Si se inicializa con 1, se ha contruido un semáforo binario.

`wait()` : Si el estado indica cero, el proceso se queda atrapado en el semáforo hasta que sea despertado por otro proceso. Si el estado indica que un proceso más puede acceder el recurso se decrementa el contador y la operación termina con éxito.

La operación `wait()` tiene que estar implementada como una instrucción atómica. Sin embargo, en muchas implementaciones la operación `wait()` puede ser interrumpida. Normalmente existe una forma de comprobar si la salida del `wait()` es debido a una interrupción o porque se ha dado acceso al semáforo.

`signal()` : Una vez se ha terminado el uso del recurso, el proceso lo señala al semáforo. Si queda algún proceso bloqueado en el semáforo uno de ellos sea despertado, sino se incrementa el contador.

La operación `signal()` también tiene que estar implementada como instrucción atómica. En algunas implementaciones es posible comprobar si se haya despertado un proceso con éxito en caso que hubiera alguno bloqueado.

Para despertar los procesos existen varias formas que se distinguen en sus grados de justicia:

- FIFO que garantiza que no se produzca inanición de ningún proceso estando bloqueado en el semáforo
- aleatorio que puede resultar en inanición
- ...

El acceso mutuo a regiones críticas se arregla con un semáforo que permita el acceso a un sólo proceso

```
S.init(1)

P1                P2
a: loop           loop
b:  S.wait()      S.wait()
c:  critical region  critical region
d:  S.signal()    S.signal()
e:  non-critical region  non-critical region
f: endloop       endloop
```

Observamos los siguiente detalles:

- Si algún proceso no libera el semáforo, se puede provocar un bloqueo.
- No hace falta que un proceso libere su propio recurso, es decir, la operación `signal()` puede sea ejecutada por otro proceso.
- Con simples semáforos no se puede imponer un orden en los procesos accediendo a diferentes recursos.

Si existen en un entorno solamente semáforos binarios, se puede simular un semáforo general usando dos semáforos binarios y un contador, p.e., con las variables `delay`, `mutex` y `count`.

La operación `init()` inicializa el contador al número máximo permitido. El semáforo `mutex` asegura acceso mutuamente exclusivo al contador. El semáforo `delay` atrapa a los procesos que superan el número máximo permitido.

La operación `wait()` se implementa de la siguiente manera:

```
delay.wait()
mutex.wait()
decrement count
if count greater 0 then delay.signal()
mutex.signal()
```

y la operación `signal()` se implementa de la siguiente manera:

```
mutex.wait()
increment count
if count equal 1 then delay.signal()
mutex.signal()
```

Unas principales desventajas de semáforos son:

- no se puede imponer el uso correcto de los `wait()`s y `signal()`s
- no existe una asociación entre el semáforo y el recurso
- entre `wait()` y `signal()` el usuario puede realizar cualquier operación con el recurso

12.2. Regiones críticas

El término abstracto de regiones críticas (Section 9.3) se puede ver realizado directamente en un lenguaje de programación. Así parte de la responsabilidad se ha trasladado desde el programador al compilador.

De alguna manera se identifica que algún bloque de código se debe tratar como región crítica (así funciona Java con sus bloques sincronizados):

```
V is shared variable
region V do
  code of critical region
```

El compilador asegura que la variable `V` tenga un semáforo adjunto que se usa para controlar el acceso exclusivo de un solo proceso a la región crítica. De este modo no hace falta que el programador use directamente las operaciones `wait()` y `signal()` para controlar el acceso con el posible error de olvidarse de algún `signal()`.

Adicionalmente es posible que dentro de la región crítica se llame a otra parte del programa (p.e., un procedimiento o función) que a su vez contenga una región crítica. Si esta región está controlada por la misma variable `V` el proceso obtiene automáticamente también acceso a dicha región.

Los regiones críticas no son lo mismo que los semáforos, porque no se tiene acceso directo a las operaciones `init()`, `wait()` y `signal()`.

12.3. Regiones críticas condicionales

En muchas situaciones es conveniente controlar el acceso de varios procesos a una región crítica por una condición. Con las regiones críticas (Section 12.2) simples no se puede realizar tal control. Hace falta otra construcción, por ejemplo:

```
V is shared variable
C is boolean expression
region V when C do
  code of critical region
```

En la programación orientada a objetos las regiones críticas condicionales donde la condición refleja el estado actual de un objeto son muy útiles para controlar el acceso al objeto dependiendo de este estado (en Java se puede implementar p.ej. con una construcción de bucle con `try`).

Las regiones críticas condicionales funcionan internamente de la siguiente manera:

1. un proceso que quiere entrar en la región crítica espera hasta que tenga permiso
2. una vez obtenido permiso comprueba el estado de la condición, si la condición lo permite entra en la región, en caso contrario libera el cerrojo y se pone de nuevo esperando en la cola de acceso

Se implementa una región crítica normalmente con dos colas diferentes. Una cola principal controla los procesos que quieren acceder a la región crítica, una cola de eventos controla los procesos que ya han obtenido una vez el cerrojo pero que han encontrado la condición en estado falso. Si un proceso sale de la región crítica todos los procesos que quedan en la cola de eventos pasan de nuevo a la cola principal porque tienen que recomprobar la condición.

Nota que esta técnica puede derivar en muchas comprobaciones de la condición, todos en modo exclusivo, y puede causar pérdidas de eficiencia. En ciertas circunstancias hace falta un control más sofisticado del acceso a la región crítica dando paso directo de un proceso a otro.

12.4. Monitores

Todas las estructuras que hemos visto hasta ahora siguen provocando problemas para el programador:

- el control sobre los recursos está distribuido por varios puntos de un programa
- no hay protección de las variables de control que siempre fueron globales

Por eso se usa el concepto de monitores que implementan un nivel aún más alto de abstracción facilitando el acceso a recursos compartidos.

Un monitor es un tipo de datos abstracto que contiene

- un conjunto de procedimientos de control de los cuales solamente un subconjunto es visible desde fuera
- un conjunto de datos privados, es decir, no visibles desde fuera

El acceso al monitor está permitido solamente a través de los procedimientos públicos y el compilador garantiza exclusión mutua para todos los procedimientos. La implementación del monitor controla la exclusión mutua con colas de entrada que contengan todos los procesos bloqueados. Pueden existir varias colas y el controlador del monitor elige de cual cola se va a escoger el siguiente proceso para actuar sobre los datos. Un monitor no tiene acceso a variables exteriores con el resultado de que su comportamiento no puede depender de ellos.

Una desventaja de los monitores es la exclusividad de su uso, es decir, la concurrencia está limitada si muchos procesos hacen uso del mismo monitor.

Un aspecto que se encuentra en muchas implementaciones de monitores es la sincronización condicional, es decir, mientras un proceso está ejecutando un procedimiento del monitor (con exclusión mutua) puede dar paso a otro proceso liberando el cerrojo. Estas operaciones se suele llamar `wait()` o `delay()`. El proceso que ha liberado el cerrojo se queda bloqueado hasta que otro proceso le despierta de nuevo. Este bloqueo temporal está realizado dentro del monitor.

La técnica permite la sincronización entre procesos porque actuando sobre el mismo recurso los procesos pueden cambiar el estado del recurso y pasar así información de un proceso al otro.

Lenguajes de alto nivel que facilitan la programación concurrente suelen tener monitores implementados dentro del lenguaje (p.e. Java usa el concepto de monitores (Section 16.4.5) para realizar el acceso mutuamente exclusivo a sus objetos).

13. Problema del productor y consumidor

El problema del productor y consumidor consiste en la situación siguiente: de una parte se produce algún producto (datos en nuestro caso) que se coloca en algún lugar (una cola en nuestro caso) para que sea consumido por otra parte. Como algoritmo obtenemos:

```

producer:                consumer:
  forever                forever
    produce(item)        take(item)
    place(item)          consume(item)

```

Queremos garantizar que el consumidor no coja los datos más rápido de lo que los está produciendo el productor. Más concretamente:

1. el productor puede generar sus datos en cualquier momento
2. el consumidor puede coger un dato solamente cuando hay alguno
3. para el intercambio de datos se usa una cola a la cual ambos tienen acceso, así se garantiza el orden correcto
4. ningún dato no está consumido una vez siendo producido

Si la cola puede crecer a una longitud infinita (siendo el caso cuando el consumidor consume más lento de lo que el productor produce), basta con la siguiente solución:

```

producer:                consumer:
  forever                forever
    produce(item)        itemsReady.wait()
    place(item)          take(item)
    itemsReady.signal()  consume(item)

```

donde `itemsReady` es un semáforo general que se ha inicializado al principio con el valor 0.

El algoritmo es correcto, lo que se ve con la siguiente prueba. Asumimos que el consumidor adelanta al productor. Entonces el número de `wait()`s tiene que ser más grande que el número de `signals()`:

```

    #waits > #signals
==> #signals - #waits < 0
==> itemsReady < 0

```

y la última línea es una contradicción a la invariante del semáforo.

Queremos ampliar el problema introduciendo más productores y más consumidores que trabajen todos con la misma cola. Para asegurar que todos los datos estén consumidos lo más rápido posible por algún consumidor disponible tenemos que proteger el acceso a la cola con un semáforo binario (llamado `mutex` abajo):

```

producer:          consumer:
  forever          forever
    produce(item)   itemsReady.wait()
    mutex.wait()    mutex.wait()
    place(item)     take(item)
    mutex.signal()  mutex.signal()
    itemsReady.signal() consume(item)

```

Normalmente no se puede permitir que la cola crezca infinitamente, es decir, hay que evitar producción en exceso también. Como posible solución introducimos otro semáforo general (llamado `spacesLeft`) que cuenta cuantos espacios quedan libre en la cola. Se inicializa el semáforo con la longitud máxima permitida de la cola. Un productor queda bloqueado si ya no hay espacio en la cola y un consumidor señala su consumisión.

```

producer:          consumer:
  forever          forever
    spacesLeft.wait() itemsReady.wait()
    produce(item)    mutex.wait()
    mutex.wait()     take(item)
    place(item)      mutex.signal()
    mutex.signal()   consume(item)
    itemsReady.signal() spacesLeft.signal()

```

14. Bloqueo

Un bloqueo se produce cuando un proceso está esperando algo que nunca se cumple.

Ejemplo:

Cuando dos procesos P_0 y P_1 quieren tener acceso simultaneamente a dos recursos r_0 y r_1 , es posible que se produzca un bloqueo de ambos procesos. Si P_0 accede con éxito a r_1 y P_1 accede con éxito a r_0 , ambos se quedan atrapados intendiendo tener acceso al otro recurso.

Cuatro condiciones se tienen que cumplir para que sea posible que se produzca un bloqueo entre procesos:

1. los procesos tienen que compartir recursos con exclusión mutua
2. los procesos quieren acceder a un recurso más mientras ya tienen acceso exclusivo a otro
3. los recursos no permiten ser usados por más de un proceso al mismo tiempo
4. existe una cadena circular entre peticiones de procesos y asignaciones de recursos

Un problema adicional con los bloqueos es que es posible que el programa siga funcionando correctamente según la definición, es decir, el resultado obtenido es el resultado deseado, aún cuando algunos de sus procesos están bloqueados durante la ejecución.

Existen algunas técnicas que se puede usar para que no se produzcan bloqueos:

14.1. Detectar y actuar

Se implementa un proceso adicional que vigila si los demás forman una cadena circular.

Más precisamente, se define el grafo de asignación de recursos:

- Los procesos y los recursos representan los nodos de un grafo.
- Se añade cada vez una arista entre un nodo tipo recurso y un nodo tipo proceso cuando el proceso ha obtenido acceso exclusivo al recurso.
- Se añade cada vez una arista entre un nodo tipo recurso y un nodo tipo proceso cuando el proceso está pidiendo acceso exclusivo al recurso.
- Se eliminan las aristas entre proceso y recurso y al revés cuando el proceso ya no usa el recurso.

Aquí debe venir figura gra.ps

Cuando se detecta en el grafo resultante un ciclo, es decir, cuando ya no forma un grafo acíclico, se ha producido una posible situación de un bloqueo.

Se puede reaccionar de dos maneras si se ha encontrado un ciclo:

- No se da permiso al último proceso de obtener el recurso.
- Sí se da permiso, pero una vez detectado el ciclo se aborta todos o algunos de los procesos involucrados.

Sin embargo, la técnica puede dar como resultado que el programa no avance, es decir, el programa se queda atrapado haciendo trabajo inútil: crear situaciones de bloqueo y abortar procesos continuamente.

14.2. Evitar

El sistema no da permiso de acceso a recursos si es posible que el proceso se bloquee en el futuro. Un método es el algoritmo del banquero (Dijkstra) que es un algoritmo centralizado y por eso posiblemente no muy practicable en muchas situaciones.

Se garantiza que todos los procesos actúan de la siguiente manera en dos fases:

1. primero se obtiene todos los cerrojos necesarios para realizar una tarea, eso se realiza solamente si se puede obtener todos a la vez,
2. después se realiza la tarea durante la cual posiblemente se liberan recursos que no son necesarias.

Ejemplo:

Asumimos que tengamos 3 procesos que actúan con varios recursos. El sistema dispone de 12 recursos.

proceso	recursos pedidos	recursos reservados
A	4	1
B	6	4
C	8	5
suma	18	10

es decir, de los 12 recursos disponibles ya 10 están ocupados. La única forma que se puede proceder es dar el acceso a los restantes 2 recursos al proceso B. Cuando B haya terminado va a liberar sus 6 recursos que incluso pueden estar distribuidos entre A y C, así que ambos también pueden realizar su trabajo.

Con un argumento de inducción se verifica fácilmente que nunca se llega a ningún bloqueo.

14.3. Prevenir

Se puede prevenir el bloqueo siempre y cuando se consiga que alguna de las condiciones necesarias para la existencia de un bloqueo no se produzca.

1. los procesos tienen que compartir recursos con exclusión mutua:
 - No se da a un proceso directamente acceso exclusivo al recurso, si no se usa otro proceso que realiza el trabajo de todos los demás manejando una cola de tareas (p.e., un demonio para imprimir con su cola de documentos por imprimir).
2. los procesos quieren acceder a un recurso más mientras ya tienen acceso exclusivo a otro:
 - Se exige que un proceso pida todos los recursos que va a utilizar al comienzo de su trabajo
3. los recursos no permiten ser usados por más de un proceso al mismo tiempo:
 - Se permite que un proceso aborte a otro proceso con el fin de obtener acceso exclusivo al recurso. Hay que tener cuidado de no caer en livelock
4. existe una cadena circular entre peticiones de procesos y asignación de recursos:
 - Se ordenan los recursos linealmente y se fuerza a los procesos que accedan a los recursos en el orden impuesto. Así es imposible que se produzca un ciclo.

15. Patrones de diseño para aplicaciones concurrentes

un concepto muy parecido a los patrones de diseño se encuentra en la matemática y en la teoría de los algoritmos, por ejemplo:

técnicas de pruebas matemáticas:

- comprobación directa
- inducción
- contradicción
- contra-ejemplo
- comprobación indirecta
- diagonalización
- amortización
- reducción
- y mas ...

paradigmas de desarrollo de algoritmos:

búsqueda exhaustiva

búsqueda binaria

divide-y-vencerás

ramificación-y-poda

barrido

perturbación

y mas ...

15.1. Reactor

El patrón *reactor* es conocido también como *dispatcher* o *notifier*.

Se usa cuando una aplicación

- que gestiona eventos
- debe reaccionar a varias peticiones cuasi simultaneamente
- pero los procesa de modo síncrono y en el orden de llegada.

Ejemplos:

- servidores con multiples clientes
- interfaces al usuario con varios fuentes de eventos
- servicio de transacciones
- *centralita*

Comportamiento exigido:

- la aplicación no debe bloquear innecesariamente otras peticiones mientras se está gestionando una petición.
- debe ser fácil incorporar nuevos tipos de eventos y peticiones
- la sincronización debe ser escondida para facilitar la implementación de la aplicación

Posible solución:

- se espera en un bucle central a todos los eventos que puedan llegar
- una vez recibido un evento se traslada su procesamiento a un gestor específico de dicho tipo de evento
- el reactor permite añadir/quitar gestores para eventos

Detalles de la implementación:

- Bajo Unix y (parcialmente) bajo windows se puede aprovechar de la función `select()` para el bucle central.
- Si los gestores de eventos son procesos independientes hay que evitar posibles interbloqueos o estados erróneos si varios gestores trabajan con un estado común.
- Se puede aprovechar del propio mecanismo de gestionar eventos para lanzar eventos que provoquen que el propio *reactor* cambie su estado.
- Java no dispone de un mecanismo apropiado como el `select()`.

15.2. Proactor

Se usa cuando una aplicación

- que gestiona eventos
- debe actuar en respuesta a varias peticiones casi simultáneamente
- y procesa de modo asíncrono notificando la terminación adecuadamente

Ejemplos:

- servidores para la Red
- interfaces al usuario para tratar componentes con largos tiempos de cálculo
- *contestador automático*

Comportamiento exigido (igual como en el caso del reactor):

- la aplicación no debe bloquear innecesariamente otras peticiones mientras se está gestionando una petición.

- debe ser fácil incorporar nuevos tipos de eventos y peticiones
- la sincronización debe ser escondida para facilitar la implementación de la aplicación

Posible solución:

- se divide la aplicación en dos partes: operaciones de larga duración (que se ejecutan asíncronamente) y administradores de eventos de terminación para dichas operaciones
- con un iniciador se lanza cuando haga falta la operación compleja
- las notificaciones de terminación se almacena en una cola de eventos que a su vez está vaciando el administrador para notificar la aplicación de la terminación del trabajo iniciado
- el proactor permite añadir/quitar gestores para operaciones y administradores

Detalles de la implementación:

- muchas veces basta con un solo proactor en una aplicación que se puede implementar a su vez como *singleton*.
- se usa varios proactores en caso de diferentes prioridades (de sus colas de eventos de terminación)
- se puede realizar un bucle de iniciación/terminación hasta que algún tipo de terminación se haya producido (p.ej. transpaso de ficheros en bloques y cada bloque de modo asíncrono).
- la operación asíncrona puede ser una operación del propio sistema operativo

15.3. Ficha de terminación asíncrona

El patrón *asynchronous completion token* es conocido también como *active demultiplexing* o *magic cookie*.

Se usa cuando una aplicación

- que gestiona eventos
- debe actuar en respuesta a sus propias peticiones
- de modo asíncrono después de ser notificado de la terminación del procesamiento de la petición

Ejemplos:

- interacción compleja en un escenario de comercio electrónico (relleno de formularios, suscripción a servicios)
- interfaces al usuario con diálogos no bloqueantes
- *contestador automático*

Comportamiento exigido:

- se quiere separar el procesamiento de respuestas a un servicio
- se quiere facilitar un servicio a muchos clientes sin mantener el estado del cliente en el servidor

Posible solución:

- la aplicación manda con su petición un fichero indicando como hay que procesar después de haber recibido un evento de terminación de la petición
- la notificación de terminación incluye la ficha original
-

Detalles de la implementación:

- las fichas suelen incorporar una identificación
- las fichas pueden contener directamente punteros a datos o funciones
- en un entorno mas heterógeno se puede aprovechar de objetos distribuidos (CORBA)
- hay que tomar medidas de seguridad para evitar el proceso de fichas no-deseados
- hay que tomar medidas para el caso de perder eventos de terminación

15.4. Aceptor-Conector

Se usa cuando una aplicación

- necesita establecer una conexión entre una pareja de servicios (p.ej., ordenadores en una red)
- donde el servicio sea transparente a las capas mas altas de la aplicación
- y el conocimiento de los detalles de la conexión (activo, pasivo, protocolo) no son necesarios para la aplicación

Ejemplos:

- los super-servicios de unix ([inetd](#))

Comportamiento exigido:

- se quiere esconder los detalles de la conexión entre dos puntos de comunicación
- se quiere un mecanismo flexible en la capa baja para responder eficientemente a las necesidades de aplicaciones para que se puedan jugar papeles como servidor, cliente o ambos en modo pasivo o activo

- se quiere la posibilidad de cambiar, modificar, o añadir servicios o sus implementaciones sin que dichas modificaciones afecten directamente a la aplicación

Posible solución:

- se separa el establecimiento de la conexión y su inicialización de la funcionalidad de la pareja de servicios (*peer services*), es decir, se usa una capa de transporte y una capa de servicios
- se divide cada pareja que constituye una conexión en una parte que llamada *acceptor* y otra parte llamada *conector*
- la parte *acceptora* se comporta *passiva* esperando a la parte *conectora* que inicia *activamente* la conexión
- una vez establecida la conexión los servicios de la aplicación usan la capa de transporte de modo *transparente*

Detalles de la implementación:

- muchas veces se implementa un servicio *par-en-par* (*peer-to-peer*) donde la capa de transporte ofrece una pareja de conexiones que se puede utilizar independientemente en la capa de servicios, normalmente una línea para escribir y otra para recibir
- la inicialización de la capa de transporte se puede llevar a cabo de modo *síncrono* o *asíncrono*, es decir, la capa de servicios queda *bloqueada* hasta que se haya establecida de conexión o se usa un mecanismo de notificación para avisar la capa de servicios del establecimiento de la conexión
- es recomendado de usar el modo *síncrono* solamente cuando: el retardo esperado para establecer la conexión es *corto* o la aplicación no puede avanzar mientras no tenga la conexión disponible
- muchas veces el sistema operativo da soporte para implementar este patrón, por ejemplo, conexión mediante *sockets*
- se puede aprovechar de la misma capa de transporte para dar servicio a varias aplicaciones a la vez

15.5. Guardián

El patrón *guard* es conocido también como *scoped locking*, *synchronized block* o *execute-around-object*.

Se usa cuando una aplicación

- contiene procesos (hilos) que se ejecutan *concurrentemente*
- y hay que proteger bloques de código con un punto de entrada pero varios puntos de salida
- para que no entren varios hilos a la vez.

Ejemplos:

- cualquier tipo de protección de regiones críticas

Comportamiento exigido:

- se quiere que un proceso/hilo queda bloqueado si otro proceso/hilo ya ha entrado en la región crítica, es decir, ha obtenido la llave exclusiva de dicha región
- se quiere que independientemente del método usado para salir de la región crítica (p.ej. uso de `return`, `break` etc.) se devuelve la llave exclusiva para la región

Posible solución:

- se inicializa la región crítica con un objeto de guardia que intenta obtener una llave exclusiva
- se aprovecha de la llamada automática de destructores para librar la región crítica, es decir, devolver la llave

Detalles de la implementación:

- Java proporciona el guardián directamente en el lenguaje: métodos y bloques sincronizados (`synchronized`)
- hay que prevenir auto-bloqueo en caso de llamadas recursivas
- hay que tener cuidado con interrupciones forzadas que circundan el flujo de control normal
- porque el guardián no está usado en la región crítica, el compiler puede efectuar ciertos mensajes de alerta y — en el caso peor — un optimizador puede llegar a tal extremo eliminando el objeto
- para facilitar la implementación de un guardián en diferentes entornos (incluyendo situaciones secuenciales donde el guardián efectivamente no hace nada) se puede aprovechar de estrategias de polimorfismo o de codificación con plantillas para flexibilizar el guardián (el patrón así cambiado se llama a veces: *strategized locking*)

15.6. Interfaz segura para multi-hilos

thread-safe interface

Se usa cuando una aplicación

- usa muchos hilos que trabajan con los mismos objetos
- y se quiere minimizar el trabajo adicional para obtener y devolver la llave que permite acceso en modo exclusivo

Ejemplos:

-

Comportamiento exigido:

- se quiere evitar auto-bloqueo debido a llamadas del mismo hilo para obtener la misma llave
- se quiere minimizar el trabajo adicional

Posible solución:

- se aprovecha de las interfaces existentes en el lenguaje de programación para acceder a los componentes de una clase
- cada hilo accede solamente a métodos públicos mientras todavía no ha obtenido la llave
- dichos métodos públicos intentan obtener la llave cuanto antes y delegan después el trabajo a métodos privados (protegidos)
- los métodos privados (o protegidos) asumen que se haya obtenido la llave

Detalles de la implementación:

- los monitores de Java proporcionan directamente un mecanismo parecido al usuario, sin embargo, ciertas clases de Java (p.ej., tablas de dislocación (*hash tables*)) usan internamente este patrón por razones de eficiencia
- hay que tener cuidado de no corromper la interfaz, p.ej., con el uso de métodos amigos (*friend*) que tienen acceso directo a partes privadas de la clase
- el patrón no evita bloqueo, solamente facilita una implementación mas transparente

15.7. Aviso de hecho

El patrón *double-checked locking optimization* es conocido también como *lock hint*.

Se usa cuando una aplicación

- usa objetos (clases) que necesitan una inicialización única y exclusiva (patrón *Singleton*)
- que no se quiere realizar siempre
- sino solamente en caso de necesidad explícita
- y que se puede realizar por cualquier hilo que va a usar el objeto por primera vez.

Ejemplos:

-

Comportamiento exigido:

- se quiere un trabajo mínimo en el caso que la inicialización ya se ha llevado a cabo
- se quiere que cualquier hilo puede realizar la inicialización
-

Posible solución:

- se usa un guardián para obtener exclusión mutua
- se comprueba dos veces si la inicialización ya se ha llevado a cabo: una vez antes de obtener la llave y una vez después de haber obtenido la llave

Detalles de la implementación:

- hay que marcar la bandera que marca si la inicialización está realizada como volátil (`volatile`) para evitar posibles optimizaciones del compilador
- el acceso a la bandera tiene que ser atómico

15.8. Objetos activos

El patrón *active object* es conocido también como *concurrent object*.

Se usa cuando una aplicación

- usa varios hilos y objetos
- donde cada hilo puede realizar llamadas a métodos de varios objetos que a su vez se ejecutan en hilos separados

Ejemplos:

- comportamiento de camarero y cocina en un restaurante

Comportamiento exigido:

- se quiere una alta disponibilidad de los métodos de un objeto (sobre todo cuando no se espera resultados inmediatos, p.ej., mandar mensajes)
- se quiere que la sincronización necesaria para involucrar los métodos de un objeto sea lo más transparente que sea posible
- se quiere una explotación transparente del paralelismo disponible sin programar explícitamente planificadores en la aplicación

Posible solución:

- para cada objeto se separa la llamada a un método de la ejecución del código (es decir, se usa un proxy)

- la llamada a un método (que se ejecuta en el hilo del cliente) solamente añade un mensaje a la lista de acciones pendientes del objeto
- el objeto ejecuta con la ayuda de un planificador correspondiente las acciones en la lista
- la ejecución de las tareas no sigue necesariamente el orden de pedidos sino depende de las decisiones del planificador
- la sincronización entre el cliente y el objeto se realiza básicamente sobre el acceso a la lista de acciones pendientes

Detalles de la implementación:

- para devolver resultados existen varias estrategias: bloqueo de la llamada en el proxy, notificación con un mensaje (interrupción), uso del patrón futuro (se deposita el objeto de retorno a la disposición del cliente)
- debido al trabajo adicional el patrón es mas conveniente para objetos gruesos, es decir, donde el tiempo de cálculo de sus métodos por la frecuencia de sus llamadas es largo
- se tiene que tomar la decisión apropiada: uso de objetos activos o uso de monitores
- se puede incorporar temporizadores para abordar (o tomar otro tipo de decisiones) cuando una tarea no se realiza en un tiempo máximo establecido

15.9. Monitores

El patrón *monitor object* es conocido también como *thread-safe passive object*.

Se usa cuando una aplicación

- consiste en varios hilos
- que actúan sobre el mismo objeto de modo concurrente

Ejemplos:

- colas de pedido y colas de espera en un restaurante tipo comida rápida

Comportamiento exigido:

- se protege los objetos así que cada hilo accediendo al objeto vea el estado apropiado del objeto para realizar su acción
- se quiere evitar llamadas explícitas a semáforos
- se quiere facilitar la posibilidad que un hilo bloqueado deje el acceso exclusivo al objeto para que otros hilos puedan tomar el mando (aún el hilo queda a la espera de re-tomar el objeto de nuevo)
- si un hilo suelta temporalmente el objeto este debe estar en un estado adecuado para su uso en otros hilos

Posible solución:

- se permite el acceso al objeto solamente con métodos sincronizados
- dichos métodos sincronizados aprovechan de una sola llave (llave del monitor) para encadenar todos los accesos
- un hilo que ya ha obtenido la llave del monitor puede acceder libremente los demás métodos
- un hilo reestablece en caso que puede soltar el objeto un estado de la invariante del objeto y se adjunta en una cola de espera para obtener acceso de nuevo
- el monitor mantiene un conjunto de condiciones que deciden los casos en los cuales se puede soltar el objeto (o reanuar el trabajo para un hilo esperando)

Detalles de la implementación:

- los objetos de Java implícitamente usan un monitor para administrar las llamadas a métodos sincronizados
- hay que tener mucho cuidado durante la implementación de los estados invariantes que permiten soltar el monitor temporalmente a la reanudación del trabajo cuando se ha cumplido la condición necesaria
- hay que prevenir el posible bloqueo que se da por llamados intercaladas a monitores de diferentes objetos: se suelta solamente el objeto de más alto nivel y el hilo se queda esperando en la cola de espera (un fallo común en Java)

15.10. Mitad-síncrono, mitad asíncrono

Se usa cuando una aplicación

- tiene que procesar servicios síncronos y asíncronos a la vez
- que se comunican entre ellos

Ejemplos:

- administración de dispositivos controlados por interrupciones
- unir capas de implementación de aplicaciones que abajo trabajan en forma asíncrono pero que hacia ofrecen llamadas síncronas ([read/write](#) operaciones a trajes de red)
- organización de mesas en restaurantes con un camarero de recepción

Comportamiento exigido:

- se quiere ofrecer una interfaz síncrona a aplicaciones que lo desean
- se quiere mantener la capa asíncrona para aplicaciones con altas prestaciones (p.ej., ejecución en tiempo real)

Posible solución:

- se separa el servicio en dos capas que están unidos por un mecanismo de colas
- los servicios asíncronos pueden acceder las colas cuando lo necesitan con la posibilidad que se bloquea un servicio síncrono mientras tanto

Detalles de la implementación:

- hay que evitar desbordamiento de las colas, p.ej., descartar contenido en ciertas ocasiones, es decir, hay que implementar un control de flujo adecuado para la aplicación
- se puede aprovechar de los patrones objetos activos o monitores para realizar las colas
- para evitar copias de datos innecesarias se puede usar memoria común para los datos de las colas, solamente el control de flujo está separado

15.11. Líder-y-Seguidores

leader-followers

Se usa cuando una aplicación

- tiene que reaccionar a varios eventos a la vez
- y no es posible o conveniente inicializar cada vez un hilo para cada evento

Ejemplos:

- procesamiento de transacciones en cuasi-tiempo real
- colas de taxis en aeropuertos

Comportamiento exigido:

- se quiere una distribución rápida de los eventos a hilos ya esperando
- se quiere garantizar acceso con exclusión mutua a los eventos

Posible solución:

- se usa un conjunto de hilos organizados en una cola
- el hilo al frente de la cola (llamado líder) procesa el siguiente evento
- pero transforma primero el siguiente hilo en la cola en nuevo líder
- cuando el hilo haya terminado su trabajo se añade de nuevo a la cola

Detalles de la implementación:

- se los eventos llegan mas rápido que se pueden consumir con la cola de hilos, hay que tomar medidas apropiadas (p.ej., manejar los eventos en una cola, descartar eventos etc.)
- para aumentar la eficiencia de la implementación se puede implementar la cola de hilos esperando como un pila
- el acceso a la cola de seguidores tiene que ser eficiente y robusto

16. Java

El famoso *hola mundo* se programa en Java así:

```
class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello world");
    }
}
```

Antes de explicar rápidamente el lenguaje Java jugamos con un simple ejemplo para motivar el uso de Java en las clases de concurrencia.

16.1. Hilos de Java

Hasta ahora hemos hablado siempre de procesos en un contexto abstracto.

Si estamos programando en un lenguaje de programación, p.ej., C++ o Java, se puede usar sus hilos (“threads”) como instancias de procesos. No obstante, existen más posibilidades de instanciar los procesos.

Un hilo es una secuencia de instrucciones que está controlada por un planificador. El planificador gestiona el tiempo de ejecución del procesador y asigna de alguna manera dicho tiempo a los diferentes hilos actualmente presentes.

Normalmente los hilos de un proceso (en este contexto el proceso es lo que se suele llamar así en el ámbito de sistemas operativos) suelen tener acceso a todos los recursos disponibles al proceso, es decir, actúan sobre una memoria compartida.

Los hilos están en el paquete

```
java.lang.thread
```

y se puede usar por ejemplo dos hilos para realizar un pequeño pingPONG:

```
Thread PingThread = new Thread();
PingThread.start();
Thread PongThread = new Thread();
PongThread.start();
```

Por defecto, un hilo nuevamente creado y lanzado aún siendo activado así no hace nada. Sin embargo, los hilos se ejecutan durante un tiempo infinito y hay que abortar el programa de forma bruta: control-C en el terminal.

Extendemos la clase y sobre-escribimos el método `run()` para que haga algo útil:

```
public class CD_PingThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("ping ");
        }
    }
}
```

El hilo hereda todo de la clase `Thread`, pero sobrescribe el método `run()`. Hacemos lo mismo para el otro hilo:

```
public class CD_PongThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("PONG ");
        }
    }
}
```

Y reprogramamos el hilo principal:

```
CD_PingThread PingThread=new CD_PingThread();
PingThread.start();
CD_PongThread PongThread=new CD_PongThread();
PongThread.start();
```

Resultado (esperado):

- los dos hilos producen cada uno por su parte sus salidas en la pantalla

Resultado (observado):

- se ve solamente la salida de un hilo durante cierto tiempo
- parece que la salida dependa cómo el planificador está realizado en el entorno Java

Nuestro objetivo es: la ejecución del pingPONG independientemente del sistema debajo. Intentamos introducir una pausa para “motivar” el planificador para que cambie los hilos:

```
public class CD_PingThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("ping ");
            try {
                sleep(10);
            }
            catch(InterruptedException e) {
                return;
            }
        }
    }
}
```

```
public class CD_PongThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("PONG ");
        }
    }
}
```

```
        try {
            sleep(50);
        }
        catch(InterruptedException e) {
            return;
        }
    }
}
```

Resultado (observado):

- se ve un poco más ping que PONG
- incluso si los dos tiempos de espera son iguales no se ve ningún pingPONG perfecto

Existe el método `yield()` (cede) para avisar explícitamente al planificador de que debe cambiar los hilos:

```
public class CD_PingThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("ping ");
            yield();
        }
    }
}
```

```
public class CD_PongThread extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            System.out.print("PONG ");
            yield();
        }
    }
}
```

Resultado (observado):

- se ve un ping y un PONG alternativamente, pero de vez en cuando aparecen dos pings o dos PONGs
- parece que el planificador re-seleccione el mismo hilo que ha lanzado el `yield()`

Prácticas: codificar los ejemplos y “jugar con el entorno”.

16.2. Repaso de Java

16.2.1. Clases

Java usa (con la excepción de variables de tipos simples) exclusivamente objetos. Un tal objeto se define como una clase (`class`), y se puede crear varias instancias de objetos de tal clase. Es decir, la clase define el tipo del objeto, y la instancia es una variable que representa un objeto.

Una clase contiene como mucho tres tipos de miembros:

- instancias de objetos (o de tipos simples)
- métodos (funciones)
- otras clases

No existen variables globales y el programa principal no es nada más que un método de una clase.

Los objetos en Java siempre tienen valores conocidos, es decir, los objetos (y también las variables de tipos simples) siempre están inicializados. Si el programa no da una inicialización explícita, Java asigna el valor cero, es decir, `0`, `0.0`, `\u0000`, `false` o `null` dependiendo del tipo de la variable.

Java es muy parecido a C++, aunque también existen grandes diferencias.

```
class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello world");
    }
}
```

El programa principal se llama `main()` y tiene que ser declarado público y estático. No devuelve ningún valor (por eso se declara como `void`). Los parámetros de la línea de comando se pasa como un arreglo de cadenas de letras (`String`).

Java exige una disciplina estricta con sus tipos, es decir, el compilador controla siempre que puede si las operaciones usadas están permitidas con los tipos involucrados. Si la comprobación no se puede realizar durante el tiempo de compilación, se pospone hasta el tiempo de ejecución, es decir, se pueden provocar excepciones que pueden provocar fallos durante la ejecución.

16.2.2. Modificadores de clases

Se puede declarar clases con uno o varios de los siguientes modificadores para especificar ciertas propiedades (no existen en C++):

- `public` la clase es visible desde fuera del fichero
- `abstract` la clase todavía no está completa, es decir, no se puede instanciar objetos antes de que se hayan implementado en una clase derivada los métodos que faltan

- `final` no se puede extender la clase
- `strictfp` obliga a la máquina virtual a cumplir el estándar de IEEE para los números flotantes

Casi todos los entornos de desarrollo para Java permiten solamente una clase pública dentro del mismo fichero.

Obviamente una clase no puede ser al mismo tiempo final y abstracta. Tampoco está permitida una clase abstracta con `strictfp`.

16.2.3. Comentarios

Existen tres posibilidades de escribir comentarios:

<code>/* ... */</code>	comentario de bloque
<code>//</code>	comentario de línea
<code>/** ... */</code>	comentario de documentación

16.2.4. Tipos simples

<code>boolean</code>	o bien <code>true</code> o bien <code>false</code>
<code>char</code>	16 bit Unicode letra
<code>byte</code>	8 bit número entero con signo
<code>short</code>	16 bit número entero con signo
<code>int</code>	32 bit número entero con signo
<code>long</code>	64 bit número entero con signo
<code>float</code>	32 bit número flotante
<code>double</code>	64 bit número flotante

Solo `float` y `double` son igual como en C++. No existen enteros sin signos.

Los tipos simples no son clases, pero existen para todos los tipos simples clases que implementan el comportamiento de ellos. Sólo hace falta escribirles con mayúscula (con la excepción de `Integer`). Las clases para los tipos simples proporcionan también varias constantes para trabajar con los números (p.ej., `NEGATIVE_INFINITY` etc.).

16.2.5. Modificadores de miembros

Modificadores de acceso:

- `private`: accesible solamente desde la propia clase
- `package`: (o ningún modificador) accesible solamente desde la propia clase o dentro del mismo paquete
- `protected`: accesible solamente desde la propia clase, dentro del mismo paquete, o desde clases derivadas

- `public`: accesible siempre cuando la clase es visible

(En C++, por defecto, los miembros son privados, mientras en Java los miembros son por defecto del paquete.)

Modificadores de miembros siendo instancias de objetos:

- `final`: declara constantes (diferencia a C++ donde se declara constantes con `const`), aunque las constantes no se pueden modificar en el transcurso del programa, pueden ser calculadas durante sus construcciones; las variables finales, aún declaradas sin inicialización, tienen que obtener sus valores como muy tarde en la fase de construcción de un objeto de la clase
- `static`: declara miembros de la clase que pertenecen a la clase y no a instancias de objetos, es decir, todos los objetos de la clase acceden a la misma cosa
- `transient`: excluye un miembro del proceso de conversión en un flujo de bytes si el objeto se salva al disco o se transmite por una conexión (no hay en C++)
- `volatile`: ordena a la máquina virtual de Java que no use ningún tipo de cache para el miembro, así es más probable (aunque no garantizado) que varios hilos vean el mismo valor de una variable; declarando variables del tipo `long` o `double` como `volatile` aseguramos que las operaciones básicas sean atómicas

Modificadores de miembros siendo métodos:

- `abstract`: el método todavía no está completo, es decir, no se puede instanciar objetos antes de que se haya implementado el método en una clase derivada (parecido a los métodos puros de C++)
- `static`: el método pertenece a la clase y no a un objeto de la clase, un método estático puede acceder solamente miembros estáticos
- `final`: no se puede sobrescribir el método en una clase derivada (no hay en C++)
- `synchronized`: el método pertenece a una región crítica del objeto (no hay en C++)
- `native`: propone una interfaz para llamar a métodos escritos en otros lenguajes, su uso depende de la implementación de la máquina virtual de Java (no hay en C++, ahí se realiza durante el linkage)
- `strictfp`: obliga a la máquina virtual a cumplir el estándar de IEEE para los números flotantes (no hay en C++, ahí depende de las opciones del compilador)

Un método abstracto no puede ser al mismo tiempo ni final, ni estático, ni sincronizado, ni nativo, ni estricto.

Un método nativo no puede ser al mismo tiempo ni abstracto ni estricto.

Nota que el uso de `final` y `private` puede mejorar las posibilidades de optimización del compilador, es decir, su uso deriva en programas más eficientes.

16.2.6. Estructuras de control

Las estructuras de control son iguales a las de C++:

- `if (cond) then expr;`
- `if (cond) then expr else expr;`
- `while (cond) expr;`
- `do expr; while (cond);`
- `for(expr; expr; expr) expr;`
- `switch (expr) { case const: ... default: }`

Igual que en C++ se puede declarar una variable en la expresión condicional o dentro de la expresión de inicio del bucle `for`.

Adicionalmente Java proporciona `break` con una marca que se puede usar para salir en un salto de varios bucles intercalados.

```
mark:
while(...) {
  for(...) {
    break mark;
  }
}
```

También existe un `continue` con marca que permite saltar al principio de un bucle más allá del actual.

No existe el `goto`, su uso habitual en C++ se puede emular (mejor) con los `breaks` y `continues` y con las secuencias `try-catch-finally`.

16.2.7. Operadores

Java usa los mismos operadores que C++ con las siguientes excepciones:

- existe adicionalmente `>>>` como desplazamiento a la derecha llenando con ceros a la izquierda
- existe el `instanceof` para comparar tipos
- los operadores de C++ relacionados a punteros no existen
- no existe el `delete` de C++
- no existe el `sizeof` de C++

La prioridad y la asociatividad son las mismas que en C++. Hay pequeñas diferencias entre Java y C++ si ciertos símbolos están tratados como operadores o no (p.ej., los `[]`). Además Java no proporciona la posibilidad de sobrecargar operadores.

16.2.8. Palabras reservadas

Las siguientes palabras están reservadas en Java:

```
abstract  default  if           private    this
boolean   do         implements protected throw
break     double   import      public     throws
byte      else      instanceof  return    transient
case      extends  int         short     try
catch     final    interface   static    void
char      finally  long        strictfp  volatile
class     float    native      super     while
const     for      new         switch
continue  goto     package     synchronized
```

Además las palabras `null`, `false` y `true` que sirven como constantes no se pueden usar como nombres. Aunque `goto` y `const` aparecen en la lista arriba, no se usan en el lenguaje.

16.2.9. Objetos y referencias a objetos

No se puede declarar instancias de clases usando el nombre de la clase y un nombre para el objeto (como se hace en C++). La declaración

```
ClassName ObjectName
```

crea solamente una referencia a un objeto de dicho tipo. Para crear un objeto dinámico en el montón se usa el operador `new` con el constructor del objeto deseado. El operador devuelve una referencia al objeto creado.

```
ClassName ObjectReference = new ClassName(...)
```

Sólo si una clase no contiene ningún constructor Java propone un constructor por defecto que tiene el mismo modificador de acceso que la clase. Constructores pueden lanzar excepciones como cualquier otro método.

Para facilitar la construcción de objetos aún más, es posible usar bloques de código sin que pertenezcan a constructores. Esos bloques están prepuestos (en su orden de apariencia) delante de los códigos de todos los constructores.

El mismo mecanismo se puede usar para inicializar miembros estáticos poniendo un `static` delante del bloque de código. Inicializaciones estáticas no pueden lanzar excepciones.

```
class ... {
    ...
    static int[] powertwo=new int[10];
    static {
        powertwo[0]=1;
        for(int i=1; i<powertwo.length; i++)
            powertwo[i]=powertwo[i-1]<<1;
    }
    ...
}
```


Si una clase, p.ej., `X`, construye un miembro estático de otra clase, p.ej., `Y`, y al revés, el bloque de inicialización de `X` está ejecutado solamente hasta la apariencia de `Y` cuyos bloques de inicialización recurren al `X` construido a medias. Nota que todas las variables en Java siempre están en cero si todavía no están inicializadas explícitamente.

No existe un operador para eliminar objetos del montón, eso es tarea del recolector de memoria incorporado en Java (diferencia con C++ donde se tiene que liberar memoria con `delete` explícitamente).

Para dar pistas de ayuda al recolector se puede asignar `null` a una referencia indicando al recolector que no se va a referenciar dicho objeto nunca jamás.

Las referencias que todavía no acceden a ningún objeto tienen el valor `null`.

Está permitida la conversión explícita de un tipo a otro mediante el “cast” con todas sus posibles consecuencias.

El “cast” es importante especialmente en su variante del “downcast”, es decir, cuando se sabe que algún objeto es de cierto tipo derivado pero se tiene solamente una referencia a una de sus super-clases.

Se puede comprobar el tipo actual de una referencia con el operador `instanceof`.

```
if( refX instanceof refY ) { ... }
```

16.2.10. Parámetros

Se puede pasar objetos como parámetros a métodos.

La lista de parámetros junto con el nombre del método compone la signatura del método. Pueden existir varias funciones con el mismo nombre, siempre y cuando se distingan en sus signaturas. La técnica se llama sobrecarga de métodos.

La lista de parámetros siempre es fija, no existe el concepto de listas de parámetros variables de C.

Java pasa parámetros exclusivamente por valor. Eso significa en caso de objetos que siempre se pasa una referencia al objeto con la consecuencia de que el método llamado puede modificar el objeto.

Para evitar posibles modificaciones de un parámetro se puede declarar el parámetro como `final`.

Entonces, no se puede cambiar los valores de variables de tipos simples llamando a métodos y pasarles como parámetros variables de tipos simples.

16.2.11. Valores de retorno

Un método termina su ejecución en tres ocasiones:

- se ha llegado al final de su código
- se ha encontrado una sentencia `return`
- se ha producido una excepción no tratada en el mismo método

Un `return` con parámetro (cuyo tipo tiene que coincidir con el tipo del método) devuelve una referencia a una variable de dicho tipo (o el valor en caso de tipos simples).

16.2.12. Arreglos

Los arreglos se declaran solamente con su límite superior dado que el límite inferior siempre es cero (0).

El código

```
int[] vector = new vector[15]
```

crea un vector de números enteros de longitud 15.

Java comprueba si los accesos a arreglos con índices quedan dentro de los límites permitidos (diferencia con C++ donde no hay una comprobación). Si se detecta un acceso fuera de los límites se produce una excepción `IndexOutOfBoundsException`.

Los arreglos son objetos implícitos que siempre conocen sus propias longitudes (`values.length`) (diferencia con C++ donde un arreglo no es nada más que un puntero) y que se comportan como clases finales.

No se puede declarar los elementos de un arreglo como constantes (como es posible en C++).

16.2.13. `this` and `super`

Cada objeto tiene por defecto una referencia llamada `this` que proporciona acceso al propio objeto (diferencia a C++ donde `this` es un puntero).

Obviamente, la referencia `this` no existe en métodos estáticos.

Cada objeto (menos la clase `object`) tiene una referencia a su clase superior llamada `super` (diferencia a C++ donde no existe, se tiene acceso a las clases superiores por otros medios).

`this` y `super` se pueden usar especialmente para acceder a variables y métodos que están escondidos por nombres locales.

Para facilitar las definiciones de constructores, un constructor puede llamar en su primer sentencia o bien a otro constructor con `this(...)` o bien a un constructor de su super-clase con `super(...)` (ambos no existen en C++). El constructor de la super-clase sin parámetros está llamado en todos los casos al final de la posible cadena de llamadas a constructores `this()` en caso que no haya una llamada explícita.

La construcción de objetos sigue siempre el siguiente orden:

- construcción de la super-clase, nota que no se llama ningún constructor por defecto que no sea el constructor sin parámetros
- ejecución de todos los bloques de inicialización
- ejecución del código del constructor

16.2.14. Extender clases

Se puede crear nuevas clases a partir de la extensión de clases ya existentes (en caso que no sean finales). Las nuevas clases se suelen llamar sub-clases o clases extendidas.

Una sub-clase heredará todas las propiedades de la clase superior, aunque se tiene solamente acceso directo a las partes de la super-clase declaradas por lo menos `protected`.

No se puede extender al mismo tiempo de más de una clase superior (diferencia a C++ donde se puede derivar de más de una clase).

Se puede sobrescribir métodos de la super-clase. Si se ha sobrescrito una cierta función, automáticamente todas las funciones con el mismo nombre aún con otras firmas ya no están accesibles de modo directo.

Si se quiere ejecutar dentro de un método sobrescrito el código de la super-clase, se puede acceder el método original con la referencia `super`.

Se puede como mucho extender la accesibilidad de métodos sobrescritos. Se puede cambiar los modificadores del método. También se puede cambiar si los parámetros del método son finales o no, es decir, `final` no forma parte de la signatura.

Los tipos de las excepciones que lanza un método sobrescrito tienen que ser un subconjunto de los tipos de las excepciones que lanza el método de la super-clase. Dicho subconjunto puede ser el conjunto vacío.

Se se llama a un método dentro de una jerarquía de clases, se ejecuta siempre la versión del método que corresponde al objeto creado (y no necesariamente al tipo de referencia dado) respetando su accesibilidad. Esta técnica se llama polimorfismo.

16.2.15. Clases dentro de clases

Se puede declarar clases dentro de otras clases. Sin embargo, dichas clases no pueden tener miembros estáticos no-finales.

Todos los miembros de la clase contenedora están visibles desde la clase interior (diferencia a C++ donde hay que declarar la clase interior como `friend` para obtener dicho efecto).

Extender clases interiores se hace igual que clases normales; solamente hay que tener en cuenta que para una clase interior siempre hace falta la existencia de un objeto de su clase contenedora antes de que se pueda construir, es decir, tiene que ser claro de dónde viene su `super`.

16.2.16. Clases locales

Dentro de cada bloque de código se puede declarar clases locales que son visibles solamente dentro de dicho bloque.

16.2.17. La clase `Object`

Todos los objetos de Java son extensiones de la clase `Object`. Los métodos públicos y protegidos de esta clase son

- `public boolean equals(Object obj)`
compara si dos objetos son iguales, por defecto un objeto es igual solamente a si mismo
- `public int hashCode()` devuelve (con alta probabilidad) un valor distinto para cada objeto
- `protected Object clone() throws CloneNotSupportedException` devuelve una copia binaria del objeto (¡incluyendo sus referencias!)

- `public final Class getClass()` devuelve el objeto del tipo `Class` que representa dicha clase durante la ejecución
- `protected void finalize() throws Throwable` se usa para finalizar el objeto, es decir, avisar al administrador de la memoria que ya no se usa dicho objeto
- `public String toString()` devuelvo una cadena describiendo el objeto

Las clases derivadas deben sobreescribir los métodos adecuadamente, p.ej., el método `equals` si se requiere una comparación binaria.

16.2.18. Clonar objetos

Lo veremos cuando nos haga falta.

16.2.19. Interfaces

Usando `interface` en vez de `class` se define una interfaz a una clase sin especificar el código de los métodos.

Una interfaz no es nada más que una especificación de cómo algo debe ser implementado para que se pueda usar en otro código.

Una interfaz no puede tener declaraciones de objetos que no son ni constantes (`final`) ni estáticos (`static`). En otras palabras, todas las declaraciones de objetos automáticamente son finales y estáticos, aunque no se haya descrito explícitamente.

Igual que las clases, las interfaces pueden incorporar otras clases o interfaces. También se pueden extender interfaces. Nota que es posible extender una interfaz a partir de más de una interfaz:

```
interface ThisOne extends ThatOne, OtherOne { ... }
```

Todos los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y abstractos, aunque no se haya descrito ni `public` ni `abstract` explícitamente (y eso es la convención).

Los demás modificadores no están permitidos para métodos en interfaces.

Para generar un programa todas las interfaces usadas tienen que tener sus clases que las implementen.

Una clase puede implementar varias interfaces al mismo tiempo (aunque una clase puede extender como mucho una clase). Se identifican las interfaces implementadas con `implements` después de una posible extensión (`extends`) de la clase.

Ejemplo:

```
public interface Comparable {  
    int compareTo(Object o);  
}
```

```
class Something extends Anything implements Comparable {
    ...
    public int compareTo(Object o) {
        // cast to get a correct object
        // may throw exception ClassCastException
        Something s = (Something)o;
        ... // code to compare to somethings
    }
}
```

Las interfaces se comportan como clases totalmente abstractas, es decir, que no tienen ni miembros no-estáticos, nada diferente a público, y ningún código no-estático.

16.2.20. Clases y paquetes

Java viene con una amplia gama de clases y paquetes predefinidos, p.ej., [AWT](#), [Swing](#). Aunque no están disponibles siempre en todas las plataformas en sus últimas versiones y eso puede derivar en código no portable.

Java proporciona la clase [String](#) (cadenas) con muchos métodos ya implementados. Si se requiere muchas operaciones de cadenas que modifican el contenido de la cadena, mejor usar la clase [StringBuffer](#).

16.2.21. Excepciones

Para facilitar la programación de casos excepcionales Java usa el concepto de lanzar excepciones.

Una excepción es una clase predefinida y se accede con la sentencia

```
try { ... }
catch (SomeExceptionObject e) { ... }
catch (AnotherExceptionObject e) { ... }
finally { ... }
```

- El bloque `try` contiene el código normal por ejecutar.
- Un bloque `catch(ExceptionObject)` contiene el código excepcional por ejecutar en caso de que durante la ejecución del código normal (que contiene el bloque `try`) se produzca la excepción del tipo adecuado. Pueden existir más de un (o ningún) bloque `catch` para reaccionar directamente a más de un (ningún) tipo de excepción. Hay que tener cuidado en ordenar las excepciones correctamente, es decir, las más específicas antes que las más generales.
- El bloque `finally` se ejecuta siempre una vez terminado o bien el bloque `try` o bien un bloque `catch` o bien una excepción no tratada o bien antes de seguir un `break`, un `continue` o un `return` hacia fuera de la `try-catch-finally`-sentencia.

Normalmente se extiende la clase [Exception](#) para implementar clases propias de excepciones, aún también se puede derivar directamente de la clase [Throwable](#) que es la super-clase (interfaz) de [Exception](#) o de la clase [RuntimeException](#).

```
class MyException extends Exception {
    public MyException() { super(); }
    public MyException(String s) { super(s); }
}
```

Entonces, una excepción no es nada más que un objeto que se crea en el caso de aparición del caso excepcional. La clase principal de una excepción es la interfaz `Throwable` que incluye un `String` para mostrar una línea de error legible.

Para que un método pueda lanzar excepciones con las `try-catch-finally`-sentencias, es imprescindible declarar las excepciones posibles antes del bloque de código del método con `throws`

```
public void myfunc(int arg) throws MyException { ... }
```

Durante la ejecución de un programa se propagan las excepciones desde su punto de aparición subiendo las invocaciones de los métodos hasta que se haya encontrado un bloque `catch` que se ocupa en tratar la excepción. En el caso de que no haya ningún bloque responsable, la excepción será tratada por la máquina virtual con el posible resultado de abortar el programa.

Se pueden lanzar excepciones directamente con la palabra `throw` y la creación de un nuevo objeto de excepción, p.ej.,

```
throw new MyException("eso es una excepcion");
```

También los constructores pueden lanzar excepciones que tienen que ser tratados en los métodos que usan dichos objetos construidos.

Además de las excepciones así declaradas existen siempre excepciones que pueden ocurrir en cualquier momento de la ejecución del programa, p.ej., `RuntimeException` o `Error` o `IndexOutOfBoundsException`. La ocurrencia de dichas excepciones refleja normalmente un flujo de control erróneo del programa que se debe corregir antes de distribuir el programa a posibles usuarios.

Se usan excepciones solamente para casos excepcionales, es decir, si pasa algo no esperado.

16.2.22. Paquetes

Siempre existe la posibilidad de que diferentes fuentes usen el mismo nombre para una clase. Para producir nombres únicos se ha introducido el concepto de paquetes. El nombre del paquete sirve como prefijo del nombre de la clase con la consecuencia de que cuando se diferencian los nombres de los paquetes también se diferencian los nombres de las clases.

Por convención se usa como prefijo el dominio en internet en orden inverso para los paquetes. Hay que tener cuidado en distinguir los puntos en el nombre del paquete con los puntos que separan los miembros de una clase.

La pertenencia de una clase a un paquete se indica en la primera sentencia de un fichero fuente con

```
package Pack.Name;
```

16.2.23. Conversión a flujos de bytes

Lo veremos cuando nos haga falta.

16.3. Reflexión

Java proporciona para cada clase un objeto de tipo `Class` que se puede usar para obtener información sobre la propia clase y todos sus miembros.

Así por ejemplo se puede averiguar todos sus métodos y modificadores, cual es su clase superior y mucho más.

Veremos más cuando nos haga falta.

16.4. Hilos

Se usan los hilos para ejecutar varias secuencias de instrucciones de modo cuasi-paralelo.

16.4.1. Crear un hilo

Se crea un hilo con

```
Thread worker = new Thread()
```

Después se inicializa el hilo y se define su comportamiento.

Se lanza el hilo con

```
worker.start()
```

Aunque en esta versión simple no hace nada. Hace falta sobrescribir el método `run()` especificando algún código útil.

Ya vimos el uso de los hilos en la introducción a Java con el simple ejemplo del `pingPONG`.

16.4.2. La interfaz `Runnable`

A veces no es conveniente extender la clase `Thread` porque se pierde la posibilidad de extender otro objeto. Es una de las razones por que existe la interfaz `Runnable` que declara nada más que el método `public void run()` y que se puede usar fácilmente para crear hilos trabajadores.

```
class RunPingPONG implements Runnable {
    private String word;
    private int delay;

    RunPingPONG(String whatToSay, int delayTime) {
        word =whatToSay;
        delay=delayTime;
    }

    public void run() {
        try {
            for(;;) {
                System.out.print(word+" ");
                Thread.sleep(delay);
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    catch(InterruptedException e) {
        return;
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Runnable ping = new RunPingPONG("ping", 40);
    Runnable PONG = new RunPingPONG("PONG", 50);
    new Thread(ping).start();
    new Thread(PONG).start();
}
}
```

Existen cuatro constructores para crear hilos usando la interfaz `Runnable`.

- `public Thread(Runnable target)`
así lo usamos en el ejemplo arriba, se pasa solamente la implementación de la interfaz `Runnable`
- `public Thread(Runnable target, String name)`
se pasa adicionalmente un nombre para el hilo
- `public Thread(ThreadGroup group, Runnable target)`
construye un hilo dentro de un grupo de hilos
- `public Thread(ThreadGroup group, Runnable target, String name)`
construye un hilo con nombre dentro de un grupo de hilos

La interfaz `Runnable` exige solamente el método `run()`, sin embargo, normalmente se implementan más métodos para crear un servicio completo que este hilo debe cumplir.

Aunque no hemos guardado las referencias de los hilos en unas variables, los hilos no caen en las manos del recolector de memoria: siempre se mantiene una referencia al hilo en su grupo al cual pertenece.

El método `run()` es público y en muchos casos implementando algún tipo de servicio no se quiere dar permiso a otros ejecutar directamente el método `run()`. Para evitar eso se puede recurrir a la siguiente construcción:

```
class Service {
    private Queue requests = new Queue();
    public Service() {
        Runnable service = new Runnable() {
            public void run() {
                for(;;) realService((Job)requests.take());
            }
        };
        new Thread(service).start();
    }
    public void AddJob(Job job) {
        requests.add(job);
    }
}
```



```
private void realService(Job job) {
    // do the real work
}
}
```

Crear el servicio con `Service()` lanza un nuevo hilo que actúa sobre una cola para realizar su trabajo con cada tarea que encuentra ahí. El trabajo por hacer se encuentra en el método privado `realService()`. Una nueva tarea se puede añadir a la cola con `AddJob(...)`.

Nota: la construcción arriba usa el concepto de clases anónimas de Java, es decir, sabiendo que no se va a usar la clase en otro sitio que no sea que en su punto de construcción, se declara directamente donde se usa.

16.4.3. Sincronización

Es posible en Java forzar la ejecución de código en un bloque en modo sincronizado, es decir, como mucho un hilo puede ejecutar algún código dentro de dicho bloque al mismo tiempo.

```
synchronized (obj) { ... }
```

La expresión entre paréntesis `obj` tiene que evaluar a una referencia a un objeto o a un arreglo.

Declarando un método con el modificador `synchronized` garantiza que dicho método se ejecuta ininterrumpidamente por un sólo hilo. La máquina virtual instala un cerrojo (mejor dicho, un monitor) que se cierra de forma atómica antes de entrar en la región crítica y que se abre antes de salir.

Declarar un método como

```
synchronized void f() { ... }
```

es equivalente a usar un bloque sincronizado en su interior:

```
void f() { synchronized(this) { ... } }
```

Los monitores permiten que el mismo hilo puede acceder a otros métodos o bloques sincronizados del mismo objeto sin problema. Se libera el objeto de cualquier modo que termine el método.

Los constructores no se pueden declarar `synchronized`.

No hace falta mantener el modo sincronizado sobrescribiendo métodos síncronos mientras se extiende una clase. Sin embargo, una llamada al método de la clase superior (con `super.`) sigue funcionando de modo síncrono.

Los métodos estáticos también pueden ser declarados `synchronized` garantizando su ejecución de manera exclusiva entre varios hilos.

En ciertos casos se tiene que proteger el acceso a miembros estáticos con un cerrojo. Para conseguir eso es posible sincronizar con un cerrojo de la clase, por ejemplo:

```
class MyClass {
    static private int nextID;
    ...
    MyClass() {
        synchronized(MyClass.class) {
            idNum=nextID++;
        }
    }
}
```

```
}  
}  
...  
}
```

Nota: declarar un bloque o un método como síncrono solo prevee que ningún otro hilo pueda ejecutar al mismo tiempo dicha región crítica, sin embargo, cualquier otro código asíncrono puede ser ejecutado mientras tanto y su acceso a variables críticas puede dar como resultado fallos en el programa.

16.4.4. Objetos síncronos

Se obtienen objetos totalmente sincronizados siguiendo las reglas:

- todos los métodos son `synchronized`,
- no hay miembros/atributos públicos,
- todos los métodos son `final`,
- se inicializa siempre todo bien,
- el estado del objeto se mantiene siempre consistente incluyendo los casos de excepciones.

16.4.5. Los monitores de Java

Aquí debe venir figura javamon.ps

16.5. Java y seguridad

Muchas veces se oye que Java es un lenguaje seguro porque es tan estricto con sus tipos y la máquina virtual de Java puede prohibir ciertas acciones (como, p.ej., escribir en el disco o acceder a ciertos recursos).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Java no es más seguro que la implementación de la máquina virtual.

16.6. Atomicidad en Java

Solo las asignaciones a variables de tipos simples son atómicas (long y double no son simples en este contexto, hay que declararlas `volatile` para obtener acceso atómico).

17. Concurrencia en memoria distribuida

17.1. Paso de mensajes

Un proceso manda un mensaje que es recibido por otro proceso que suele esperar dicho mensaje. El paso de mensajes es imprescindible en sistemas distribuidos dado que en este caso no existen recursos directamente compartidos para intercambiar información entre los procesos. Sin embargo, también si se trabaja con un solo procesador pasar mensajes entre procesos es un buen método de sincronizar procesos o trabajos, respectivamente. Existen muchas variantes de implementaciones de paso de mensajes. Destacamos unas características.

17.1.1. Tipos de sincronización

El paso de mensajes puede ser síncrono o asíncrono depende de lo que haga el remitente antes de seguir procesando, más concretamente:

- el remitente puede esperar hasta que se haya ejecutado la recepción correspondiente al otro lado; es el método del rendezvous simple o de la comunicación síncrona
- el remitente puede seguir procesando sin esperar al receptor; es el método de la comunicación asíncrona
- el remitente puede esperar hasta que el receptor haya contestado al mensaje recibido; es el método del rendezvous extendido o de la involucración remota

Bajo ciertas circunstancias los remitentes y los receptores pueden implementar una espera finita para no quedar bloqueado eternamente al no llegar información necesaria del otro lado.

Sobre todo por razones de eficiencia es conveniente distinguir entre mensajes locales y mensajes a procesadores remotos.

17.1.2. Identificación del otro lado

Se pueden distinguir varias posibilidades en cómo dos procesos envían y reciben sus mensajes:

- se usan nombres únicos para identificar tanto el remitente como el receptor entonces ambas partes tienen que especificar exactamente con qué proceso quieren comunicarse
- solo el remitente especifica el destino, al receptor no le importe quién ha enviado el mensaje (sistema cliente/servidor)
- a ninguna de las dos partes le interesa cuál será el proceso al otro lado, el remitente envía su mensaje a un buzón de mensajes y el receptor inspecciona su buzón de mensajes

17.1.3. Prioridades

Para el paso de mensajes se usa muchas veces el concepto de un canal entre el remitente y el receptor o también entre los buzones de mensajes y sus lectores.

Los canales pueden ser capaces de distinguir entre mensajes de diferentes prioridades. Cuando llega un mensaje de alta prioridad, éste se adelanta a todos los mensajes que todavía no se hayan traspasado al receptor (p.ej. “out-of-band” mensajes en el protocolo ftp).

18. Terminación de programas

¿Cuáles pueden ser las causas por las que se termina o no se termina un programa?

terminar con éxito

terminar con excepción

terminar con suicidio

terminar por asesinato

terminar por redundancia

terminar nunca a propósito

terminar nunca por fallo

Un programa secuencial termina cuando se ha ejecutado su última instrucción. El sistema operativo suele saber cuando ocurre eso.

Sin embargo puede ser difícil detectar cuando un programa concurrente ha terminado, sobre todo cuando también el sistema operativo sea distribuido.

Un programa concurrente termina cuando todas sus partes secuenciales han terminado.

Si el sistema distribuido contiene un procesador central que siempre está monitorizando a los demás, se puede implementar la terminación igual que en un sistema secuencial.

Si el sistema no dispone de tal procesador central es más difícil porque no se puede observar fácilmente el estado exacto del sistema dado que en especial los canales de comunicación se resisten a la inspección y pueden contener mensajes aún no recibidos.

18.1. Detección de terminación

Asumimos el siguiente modelo de sistema distribuido:

- El sistema es fiable, es decir, ni los procesos/procesadores ni el sistema de comunicación provocan fallos.
- Los procesos que están conectados usan un canal bidireccional para intercambiar mensajes.
- Existe un único proceso que inicia la computación; todos los demás procesos son iniciados por un proceso ya iniciado.

Para detectar la terminación de todos los procesos acordamos lo siguiente:

- se envían mensajes para realizar las tareas del programa

- si un proceso recibe un mensaje lo tiene que procesar
- se envían señales para realizar la detección de terminación
- cuando se decide la terminación de un proceso (por la razón que sea) no envía más mensajes a los demás, sin embargo, si recibe de nuevo un mensaje reanuda el trabajo
- los canales para los mensajes y las señales existen siempre en pares y los canales de las señales siempre funcionan independiente del estado del proceso o del estado del canal de mensajes

Un ejemplo para la detección de terminación es el algoritmo de Dijkstra-Scholten.

Asumimos primero que el grafo de los procesos (es decir, el grafo que se establece por los intercambios de mensajes entre los procesos) forme un árbol. Esta situación no es tan rara considerando los muchos problemas que se pueden solucionar con estrategias tipo divide-y-vencerás.

La detección de la terminación resulta fácil: una hija en el árbol manda a su madre que ha terminado cuando haya recibido el mismo mensaje de todas sus hijas y cuando se ha decidido terminar también.

El programa termina cuando la raíz del árbol ha terminado, es decir, cuando ha recibido todas las señales de terminación de todas sus hijas y no queda nada más por hacer. La raíz propaga la decisión de que todos pueden terminar definitivamente a lo largo del árbol.

Ampliamos el algoritmo para que funcione también con grafos acíclicos. Añadimos a cada arista un campo “déficit” que se aumenta siempre que se haya pasado un mensaje entre los procesos a ambos lados de la arista. Cuando se desea terminar un proceso, se envían por todas sus aristas entrantes tantas señales como indica el valor “déficit” disminuyendo así el campo. Un proceso puede terminar cuando desea terminar y todos sus aristas salientes tengan déficit cero.

El algoritmo de Dijkstra-Scholten desarrollado hasta ahora obviamente no funciona para grafos que contienen ciclos. Sin embargo, se puede usar el siguiente truco:

Siempre y cuando un proceso es iniciado por primera vez, el correspondiente mensaje causa una arista nueva en el grafo que es la primera que conecta a dicho proceso. Si marcamos estas aristas especialmente, se observa que forman un árbol abarcador (“spanning tree”) del grafo.

Aquí debe venir figura arbolabar.ps

El algoritmo de determinación de terminación procede entonces como sigue:

- cuando un proceso decide terminar, envía señales según los valores déficit de todas sus aristas entrantes menos de las aristas que forman parte del árbol abarcador.
- una vez obtenido todos los déficits (menos los del árbol) igual a cero, se procede igual que en el caso del árbol sencillo.

19. Tareas de programación

Nuestra meta es programar un editor concurrente, es decir, una herramienta donde varios usuarios pueden editar el mismo fichero a la vez. Todos los cambios de todos los usuarios se reflejan cuanto antes en las ventanas de todos.

Usamos como base del editor algunos comandos del VI:

1.	x	borra la letra debajo del cursor
	h	deplaza el cursor una letra hacia la izquierda
	j	deplaza el cursor una letra hacia abajo
	k	deplaza el cursor una letra hacia arriba
	l	deplaza el cursor una letra hacia la derecha
	d	borra una línea
	i	cambia a modo insertar antes de la posición del cursor
	ESC	termina el modo insertar

Nos inclinamos siempre a la solución más fácil, nuestro proposito no es hacer una herramienta completa y extendida sino un programa simple que sea correcto y que solucione los problemas principales debidos a la concurrencia.

Por eso:

- No grabamos el fichero, es decir, el primer usuario empieza con una “hoja en blanco” y el último descarta el texto.
- No usamos un servidor, sino implementamos el protocolo de comunicación sobre un anillo virtual.
- Los usuarios permitidos en la edición del texto están listados en una libreta.
- El orden de prioridad (si nos hace falta en algún momento) se obtiene fácilmente a partir de la libreta.
- Cuando un nuevo usuario se conecta a la sesión se permite una ronda de sincronización total.

Existen varias herramientas que realizan una tarea similar, p.ej.:

- **NetMeeting** <http://www.microsoft.com/netmeeting>, comentarios sobre aspectos de seguridad de NetMeeting se encuentra por ejemplo en <http://www.shenton.org/~chris/nasa-hq/netmeeting>
- **Network Text Editor (NTE)** <http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/nte>

¡Vale la pena estudiar sus limitaciones y problemas!

20. Bibliografía

1. G.R. Andrews. *Concurrent Programming: Principles and Practice*. Benjamin/Cummings, 1991.
2. K. Arnold et.al. *The Java Programming Language*. Addison-Wesley, 3rd Edition, 2000.
3. J.C. Baeten and W.P. Wiejland. *Process Algebra*. Cambridge University Press, 1990.
4. M. Ben-Ari. *Principles of Concurrent and Distributed Programming*. Prentice-Hall, 1990.
5. A. Burns and G. Davies. *Concurrent Programming*. Addison-Wesley, 1993.
6. C. Fencott. *Formal Methods for Concurrency*. Thomson Computer Press, 1996.
7. C.A.R. Hoare. *Communicating Sequential Processes*. Prentice-Hall, 1985.
8. D. Lea. *Concurrent Programming in Java*. Addison-Wesley, 1997. (Programación Concurrente en Java, Addison-Wesley, 2001.)
9. R. Milner. *Concurrency and Communication*. Prentice-Hall, 1989.
10. R. Milner. *Semantics of Concurrent Processes*. in J. van Leeuwen (ed.), *Handbook of Theoretical Computer Science*. Elsevier and MIT Press, 1990.
11. A.W. Roscoe. *The Theory and Practice of Concurrency*. Prentice-Hall, 1997.
12. D. Schmidt, M. Stal, H. Rohnert, F. Buschmann. *Pattern-Oriented Software Architecture, Vol.2, Patterns for Concurrent and Networked Objects*. Wiley, 2000.